

I-Pro Series 3

HW80-BP14939



- ✓ Programa Vapor Refresh
- ✓ Clase A
- ✓ Tratamiento Antibacterias
- ✓ 24H de Fin Diferido
- ✓ Detección automática de peso
- ✓ Programa 15 min

Características principales

| | |
|--|-------------------|
| Nombre del producto | HW80-BP14939-IB |
| Código de producto | 31020058 |
| Código EAN | 6921081501870 |
| Integración / Libre Instalación | Libre Instalación |
| Tipo de carga | Frontal |
| Capacidad Algodón (kg) | 8 |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 |

Características técnicas

| | |
|---------------------|------------------|
| Electrónica | Display táctil |
| Motor | Inverter BPM |
| Material del tambor | Acero Inoxidable |
| Volumen del tambor | 54 |
| Tipo de enchufe | Schuko |

| | |
|--------------|---------|
| Tensión (V) | 220-240 |
| Conectividad | Ninguno |
| App IoT | Ninguna |

Programas y funciones

| | |
|--------------------------|----------------|
| Aquastop | no |
| Número de programas | 15 |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
| Autodosificación | No |
| Vapor | Sí |

Estética

| | |
|-------------------------------|--------|
| Color principal | Blanco |
| Color / bisel | Negro |
| Color / Material de la puerta | Negro |

Rendimiento y consumo

| | |
|---|------|
| Clase energética | A |
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado | B |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos, eco 40-60] | 45 |
| Duración del programa - Capacidad nominal | 3:38 |
| Consumo de agua | 43 |
| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 68 |
| Clase de ruido acústico aéreo emitido | A |

Dimensiones

| | |
|-------------|----|
| Altura (cm) | 85 |
|-------------|----|

| | |
|--|-----|
| Ancho (cm) | 60 |
| Profundidad total, puerta y tubos incluidos (cm) | 62 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 548 |
| Altura del producto embalado (mm) | 890 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 650 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 663 |
| Peso neto (kg) | 72 |
| Peso bruto (kg) | 75 |