

CANDY



ProWash&Dry 500

BWR 6106BL8-S

- ✓ 20% más eficiente*, en cada lavado
- ✓ Elimina el 99 % de las manchas diarias.
- ✓ Resultados más suaves con el tambor XL Soft.
- ✓ Conectividad wi-fi con hOn
- ✓ Máximo higiene
- ✓ Testeado para durar al menos 20 años
- ✓ Programas para cada necesidad
- ✓ Lavado silencioso

Características principales

Modelo	BWR 6106BL8-S
Código de producto	31020605
Código EAN	8059019106021
Fabricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Capacidad de lavado Algodón (kg)	10
Capacidad de secado Algodón (kg)	6
Velocidad máxima de centrifugado (rpm)	1600
Encastrable / Libre instalación	Libre instalación

Características técnicas

App IoT	hOn
Conectividad	Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®)
Nivel electrónico	SCROLLING TEXT 6+4

Material del tambor	Acero inoxidable
Motor	Inverter BPM
Tipo de enchufe	Schuko
Tensión (V)	220-240

Programas y funciones

Certificado Woolmark	No
Número de programas	16
Opciones inicio diferido	Sí (hasta 24h)
Autodosificación	No
Vapor	Sí

Estética

Color principal	Blanco
Color / Material de la puerta	Negro

Rendimiento y consumo

Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado	B
Clase de Eficiencia Energética IEEw	A
Clase de Eficiencia Energética IEEwd	D
Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado]	41
Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado y Secado]	308
Duración Programa Eco 40-60 - Carga Completa	238
Duración Lavado & Secado - Carga Completa	480
Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3	72
Clase de ruido acústico aéreo emitido	A

Consumo de agua en lavado	44
---------------------------	----

Consumo de agua Lavado + Secado	67
---------------------------------	----

Dimensiones

Altura del producto (mm)	850
--------------------------	-----

Ancho del producto (mm)	595
-------------------------	-----

Profundidad total del producto (mm)	613
-------------------------------------	-----

Profundidad mm (sin tubos y puerta)	552
-------------------------------------	-----

Altura del producto embalado (mm)	878
-----------------------------------	-----

Ancho del producto embalado (mm)	650
----------------------------------	-----

Profundidad del producto embalado (mm)	669
--	-----

Peso neto (kg)	71
----------------	----

Peso bruto (kg)	75
-----------------	----