

CANDY



ProWash&Dry 300

GWD 496B8-S

- ✓ Clase A-20% en lavado
- ✓ Programas rápidos
- ✓ Testeado para durar al menos 20 años
- ✓ Cuidado sin esfuerzo, incluso en programas rápidos
- ✓ Delicado con las prendas en cada lavado
- ✓ Lavado más limpio y seguro
- ✓ Lavado silencioso
- ✓ Menos arrugas para una colada más delicada

Características principales

Modelo	GWD 496B8-S
Código de producto	31020929
Código EAN	8059019114484
Fabricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Capacidad de lavado Algodón (kg)	9
Capacidad de secado Algodón (kg)	6
Velocidad máxima de centrifugado (rpm)	1400
Encastrable / Libre instalación	Libre instalación

Características técnicas

App IoT	Ninguna
Conectividad	Ninguno
Nivel electrónico	LED + BUTTONS

Material del tambor	Acero inoxidable
Motor	Inverter BPM
Tipo de enchufe	Schuko
Tensión (V)	220-240

Programas y funciones

Certificado Woolmark	No
Número de programas	16
Opciones inicio diferido	Sí (hasta 24h)
Autodosificación	No
Vapor	Sí

Estética

Color principal	Blanco
Color / Material de la puerta	Negro

Rendimiento y consumo

Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado	B
Clase de Eficiencia Energética IEEw	A
Clase de Eficiencia Energética IEEwd	D
Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado]	40
Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado y Secado]	308
Duración Programa Eco 40-60 - Carga Completa	228
Duración Lavado & Secado - Carga Completa	520
Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3	70
Clase de ruido acústico aéreo emitido	A

Consumo de agua en lavado	42
---------------------------	----

Consumo de agua Lavado + Secado	74
---------------------------------	----

Dimensiones

Altura del producto (mm)	850
--------------------------	-----

Ancho del producto (mm)	595
-------------------------	-----

Profundidad total del producto (mm)	601
-------------------------------------	-----

Profundidad mm (sin tubos y puerta)	548
-------------------------------------	-----

Altura del producto embalado (mm)	880
-----------------------------------	-----

Ancho del producto embalado (mm)	669
----------------------------------	-----

Profundidad del producto embalado (mm)	653
--	-----

Peso neto (kg)	66
----------------	----

Peso bruto (kg)	70
-----------------	----