

CANDY



RapidÓ

ROE H9A3TCEX-S

- ✓ Ciclos rápidos
- ✓ Motor inverter
- ✓ Sistema de Bomba de Calor
- ✓ Ciclos adicionales
- ✓ Easy Case
- ✓ Inicio diferido
- ✓ Control por voz
- ✓ Máximo confort
- ✓ Detector de kilos
- ✓ Función Memory
- ✓ Programa Lana
- ✓ Motor inverter
- ✓ Secado guiado y sincronizado
- ✓ Experiencia de secado Smart

Características principales

Modelo	ROE H9A3TCEX-S
Código de producto	31102169
Código EAN	8059019023229
Encastrable / Libre instalación	Libre instalación
Tipo de secado	Bomba de Calor Inverter
Capacidad Algodón (Kg)	9

Características técnicas

Motor	BPM
Conectividad	Control a distancia (WIFI)
App IoT	hOn

Material del tambor	Inox
Volumen del tambor (l)	125
Posición contenedor de agua	Tanque interior
Electrónica	Display de 5 dígitos
Tensión (V)	220-240
Tipo de enchufe	Schuko

Programas y funciones

Woolmark	Sí
Opciones inicio diferido	Sí (hasta 24h)
Indicador fin de ciclo	Sí
Selección grado de secado	Sí
Selector del tiempo de secado	Sí
Indicador de filtro bloqueado	Sí
Indicador de depósito lleno	Sí

Estética

Escotilla	Transparente con Easy Case
Color principal	Blanco

Accesorios

Tubo de salida de agua	No
Rejilla para Calzado	No

Rendimiento

Clase Eficiencia Energética	A+++
Consumo de energía anual	194
Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW)	69

Clase de eficiencia de condensación (De G (min) hasta A (max))	A
Consumo energético secado - Carga completa	1,59
Consumo energético secado - Media carga	0,88

Dimensiones

Ancho del producto (mm)	596
Profundidad Total, puertas y tubos incluidos (mm)	611
Profundidad mm (sin tubos y puerta)	585
Altura del producto embalado (mm)	890
Ancho del producto embalado (mm)	650
Profundidad del producto embalado (mm)	620
Peso bruto (kg)	44,8
Peso neto (kg)	43,2