



H-DRY 500

NDE H8A2TCEXS-S



- ✓ Sistema de control de temperatura
- ✓ Durabilidad a largo plazo
- ✓ Sugerencia del mejor programa de secado
- ✓ Un electrodoméstico Eco-Friendly
- ✓ 40 ciclos adicionales
- ✓ 9 ciclos de secado
- ✓ Ciclo Auto Care
- ✓ Active Dry
- ✓ 4 niveles de secado
- ✓ Rack flexible
- ✓ Acquavision
- ✓ Scan to Care
- ✓ Funciones adicionales con la App hOn
- ✓ Diseño elegante

Características principales

Modelo	NDE H8A2TCEXS-S
Código de producto	31102206
Código EAN	8059019025346
Encastrable / Libre instalación	Libre instalación
Tipo de secado	Bomba de calor
Capacidad Algodón (Kg)	8

Características técnicas

Motor	AC
Conectividad	Control a distancia (WIFI)
App IoT	hOn
Material del tambor	Inox

Volumen del tambor (l)	125
Posición contenedor de agua	Tanque interior
Electrónica	Display de 5 dígitos
Tensión (V)	220-240
Tipo de enchufe	Schuko

Programas y funciones

Número de programas	15+1
Woolmark	Sí
Opciones inicio diferido	Sí (hasta 24h)
Indicador fin de ciclo	Sí
Selección grado de secado	Sí
Selector del tiempo de secado	Sí
Sensor electrónico de humedad	Sí
Indicador de filtro bloqueado	Sí
Indicador de depósito lleno	Sí

Estética

Escotilla	Transparente con Easy Case
Color principal	Blanco
Color / Material de la puerta	Blanco
Color / Material del tirador	Blanco

Accesorios

Tubo de salida de agua	No
Rejilla para Calzado	Sí

Rendimiento

Clase Eficiencia Energética	A++
Consumo de energía anual	236
Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW)	67
Clase de eficiencia de condensación (De G (min) hasta A (max))	B
Consumo energético secado - Carga completa	1,93
Consumo energético secado - Media carga	1,08

Dimensiones

Ancho del producto (mm)	596
Profundidad Total, puertas y tubos incluidos (mm)	604
Profundidad mm (sin tubos y puerta)	585
Altura del producto embalado (mm)	890
Ancho del producto embalado (mm)	650
Profundidad del producto embalado (mm)	620
Peso bruto (kg)	41
Peso neto (kg)	39,4