

I-Pro Series 3

HD100-A2939E-IB



- ✓ I-Time
- ✓ Inicio programable
- ✓ Programa I-Refresh
- ✓ Clase A++
- ✓ Drying Lens
- ✓ Certificación Woolmark

Características principales

Nombre del producto	HD100-A2939E-IB
Código de producto	31102773
Código EAN	8059019081182
Encastrable / Libre instalación	Libre instalación
Tipo de secado	Bomba de calor
Capacidad Algodón (Kg)	10

Características técnicas

Motor Full Reverse	No
Motor	AC
Conectividad	Control a distancia (WIFI)
App IoT	hOn
Material del tambor	Galvanizado
Volumen del tambor (l)	125

Tensión (V)	220-240
-------------	---------

Tipo de enchufe	Schuko
-----------------	--------

Programas y funciones

Número de programas	15 + Remote
---------------------	-------------

Opciones inicio diferido	Sí (hasta 24h)
--------------------------	----------------

Indicador fin de ciclo	Sí
------------------------	----

Tambor iluminado	No
------------------	----

Selector del tiempo de secado	Sí
-------------------------------	----

Refresh Pro	No
-------------	----

Sensor electrónico de humedad	Sí
-------------------------------	----

Indicador de filtro bloqueado	Sí
-------------------------------	----

Indicador de depósito lleno	Sí
-----------------------------	----

Estética

Puerta Reversible	No
-------------------	----

Color principal	Blanco
-----------------	--------

Color / Material de la puerta	Negro
-------------------------------	-------

Accesorios

Tubo de salida de agua	Sí
------------------------	----

Rejilla para Calzado	No
----------------------	----

Rendimiento

Clase Eficiencia Energética	A++
-----------------------------	-----

Consumo de energía anual	282
--------------------------	-----

Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW)	66
--------------------------------	----

Clase de eficiencia de condensación (De G (min) hasta A (max))	A
--	---

Consumo energético secado - Carga completa	2,43
--	------

Consumo energético secado - Media carga	1,21
---	------

Dimensiones

Ancho del producto (mm)	596
-------------------------	-----

Profundidad Total, puertas y tubos incluidos (mm)	650
---	-----

Profundidad mm (sin tubos y puerta)	625
-------------------------------------	-----

Altura del producto embalado (mm)	890
-----------------------------------	-----

Ancho del producto embalado (mm)	650
----------------------------------	-----

Profundidad del producto embalado (mm)	673
--	-----

Peso bruto (kg)	44,5
-----------------	------

Peso neto (kg)	42,7
----------------	------