

CANDY



Smart Inverter

CBWO 49TWME-S

- ✓ Ciclos rápidos
- ✓ Motor inverter
- ✓ Mix Power System +
- ✓ Programa Hygiene
- ✓ Programa lana
- ✓ Clase A

Características principales

| | |
|--|---------------------------|
| Modelo | CBWO 49TWME-S |
| Código de producto | 31800953 |
| Código EAN | 8059019022321 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacidad Algodón (kg) | 9 |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 |
| Encastre / Libre Instalación | Integrable |
| Tipo de carga | Frontal |

Características técnicas

| | |
|---------|-----------|
| App IoT | simply-Fi |
|---------|-----------|

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Electrónica | Display táctil |
| Motor | Inverter BPM |
| Material del tambor | Acero Inoxidable |
| Volumen del tambor | 58 |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Tensión (V) | 220-240 |
| Conectividad | Control a distancia (WIFI) |

Programas y funciones

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Aquastop | no |
| Número de programas | 16 |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
| Características principales | Mix Power System |
| Autodosificación | No |
| Vapor | No |

Estética

| | |
|-------------------------------|--------|
| Color principal | Blanco |
| Color / bisel | Gris |
| Color del botón | Blanco |
| Color / Material de la puerta | Blanco |

Rendimiento y consumo

| | |
|--|------|
| Clase energética | A |
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado | B |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos, eco 40-60] | 49 |
| Duración del programa - Capacidad nominal | 3:48 |
| Consumo de agua | 46 |

| | |
|---|----|
| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 75 |
| Clase de ruido acústico aéreo emitido | B |

| Dimensiones | |
|--|------|
| Altura del producto (mm) | 820 |
| Ancho del producto (mm) | 600 |
| Profundidad total del producto (mm) | 540 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 470 |
| Altura del producto embalado (mm) | 875 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 650 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 570 |
| Peso neto (kg) | 64,1 |
| Peso bruto (kg) | 66,1 |