



H-DRY 300

BHTD H7A1TCE-S

- ✓ Sugerencia del mejor programa de secado
- √ 40 ciclos adicionales
- ✓ Funciones adicionales con la App hOn
- √ Scan to Care
- ✓ Sistema de control de temperatura
- ✓ Bomba de Calor
- ✓ Aspiración delicada para tus prendas
- √ Acquavision

Características principales	
Modelo	BHTD H7A1TCE-S
Código de producto	31900527
Código EAN	8059019003573
Fabricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Encastrable / Libre instalación	Integrado
Capacidad Algodón (Kg)	7
Tipo de secado	Integración

Características técnicas	
Conectividad	Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®)
App IoT	hOn
Material del tambor	Galvanizado

Volumen del tambor (I)	99
Electrónica	Display de 5 dígitos
Tipo de enchufe	Schuko
Tensión (V)	220-240
Posición contenedor de agua	Tanque interior
Motor	AC

Programas y funciones	
Indicador de filtro bloqueado	Sí
Selector del tiempo de secado	Sí
Selección grado de secado	Sí
Indicador fin de ciclo	Sí
Indicador de depósito lleno	Sí
Sensor electrónico de humedad	Sí
Número de programas	15+1
Opciones inicio diferido	Sí (hasta 24h)
Woolmark	Sí

Dimensiones	
Altura del producto (mm)	850
Ancho del producto (mm)	596
Profundidad total del producto (mm)	492
Profundidad mm (sin tubos y puerta)	465
Altura del producto embalado (mm)	890
Ancho del producto embalado (mm)	650
Profundidad del producto embalado (mm)	525
Peso bruto (kg)	39,4
Peso neto (kg)	37,9

Estética	
Color principal	Blanco
Color / Material de la puerta	Cromado
Escotilla	Transparente con Easy Case
Color / Material del tirador	Cromado

Accesorios	
Tubo de salida de agua	No
Rejilla para Calzado	No

Rendimiento y consumo	
Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético ponderado por ciclo (kWh)	1,45
Consumo energético secado - Carga completa	2,25
Clase de eficiencia de condensación	С
Eficiencia de condensación	84
Clase de eficiencia de condensación (De G (min) hasta A (max))	В
Clase de emisión de ruido aéreo	С
Emisión de ruido aéreo dB(A)	67
Duración del programa (Rated)	244