

CANDY



Rapido'

CF 6B2S3PSX

- ✓ Motor Inverter Speed-Drive
- ✓ Maxi TUB
- ✓ Soporte premium para copas y vasos.
- ✓ Powerwash
- ✓ Wash & Dry 35'
- ✓ Clase energética B
- ✓ Función Snap&Wash.
- ✓ Tercer cesto para cubiertos.
- ✓ Express & Hygiene
- ✓ Ciclos Automáticos
- ✓ 16 servicios
- ✓ Pantalla Smart Text Display.
- ✓ Luz interna
- ✓ Estantes plegables.
- ✓ Máxima seguridad
- ✓ Inicio diferido hasta 24
- ✓ Sistema de apertura automática Smart Door Opening.
- ✓ Función Easy Click Basket.

Características principales

Modelo	CF 6B2S3PSX
Código de producto	32002380
Código EAN	8059019059433
Integrable / Libre instalación	Libre instalación
Número de servicios	16
Inserciones Maxi Plates	No

Características técnicas

Conectividad	Control a distancia (WIFI)
App IoT	hOn
Apertura Automática de Puerta	Sí
Tercera bandeja	Sí
Cesta superior ajustable	Sí con easy-click
Seguridad-stop en cesto inferior	Sí
Sistema de Triple filtro Autolimpiante	Sí
Sistema de secado	Condensación
Rejillas Abatibles	1°+2° Filas desde la derecha - Inferior
Sistema de sensor inteligente	Sí
Control electrónico por pulsadores	6 Dígitos
Temperatura máxima para la toma de agua (°C)	60
Tipo de enchufe	Schuko
Corriente (A)	10
Tensión (V)	220-240

Programas y funciones

Número de programas	10
Programas Automáticos	Sí
Media carga	Sí
Indicador de final de ciclo	Sí
Indicador luminoso falta de sal	Sí
Indicador abrillantador	Sí
Opciones inicio diferido	1-23 h
Lavar / Zona rápido perfecto de potencia	Sí
Protección de Agua Estándar	Sí
Aquaprotect	No
Aquastop	No

Sí	Sí
Duración del programa [hh:mm]	3:55

Estética

Color principal	Acero Inox
Patatas ajustables desde el frontal	No

Rendimiento y consumo

Clase de eficiencia energética	B
Clase de Ruido	B
Nivel ruido dB (A) re 1 pW - potencia sonora	42
Consumo de energía [100 ciclos]	66
Consumo de agua [por ciclo]	9,5

Dimensiones

Altura del producto (mm)	850
Altura sin encimera (mm)	835
Ancho del producto (mm)	597
Profundidad Total, puertas y tubos incluidos (mm)	598
Altura del producto embalado (mm)	893
Ancho del producto embalado (mm)	640
Profundidad del producto embalado (mm)	654
Peso neto (kg)	52,15
Peso bruto (kg)	53,65