



H-DISH 500

HF 5C7F1X

- ✓ Sistema Active Hygiene Protection
- ✓ Motor Inverter Speed-Drive
- ✓ Maxi Tub
- ✓ Optimiza la carga
- ✓ Ciclo 49'
- ✓ Inicio diferido de hasta 24h
- ✓ Clase C
- ✓ Apertura automática de puerta
- ✓ Pantalla con dígitos y texto
- ✓ Rejillas plegables

Características principales

Modelo	HF 5C7F1X
Código de producto	32002458
Código EAN	8059019069739
Fabricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Número de servicios	15
Inserciones Maxi Plates	No
Integrable / Libre instalación	Libre instalación

Características técnicas

Conectividad	Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®)
App IoT	hOn
Apertura Automática de Puerta	Sí
Tercera bandeja	Sí
Cesta superior ajustable	Sí con easy-click
Seguridad-stop en cesto inferior	Sí
Sistema de Triple filtro Autolimpiante	No

Sistema de secado	Condensación
Rejillas Abatibles	2º Fila desde la derecha - Inferior
Sistema de sensor inteligente	No
Control electrónico por pulsadores	4 Dígitos
Temperatura máxima para la toma de agua (°C)	60
Tipo de enchufe	Schuko
Corriente (A)	10
Tensión (V)	220-240

Programas y funciones

Número de programas	8
Programas Automáticos	Sí
Media carga	Sí
Indicador de final de ciclo	Sí, con avisador
Indicador luminoso falta de sal	Sí
Indicador abrillantador	Sí
Opciones inicio diferido	1-23 h
Filtro Antibacterias (ABT)	No
Lavar / Zona rápido perfecto de potencia	No
Protección de Agua Estándar	Sí
Aquaprotect	No
Aquastop	No
Sí	No
Duración del programa [hh:mm]	3:58

Estética

Color principal	Acero Inox
Patas ajustables desde el frontal	No

Rendimiento y consumo

Clase de eficiencia energética	C
--------------------------------	---

Clase de Ruido	C
Nivel ruido dB (A) re 1 pW - potencia sonora	47
Consumo de energía [100 ciclos]	75
Consumo de agua [por ciclo]	9,5

Dimensiones

Altura del producto (mm)	850
Altura sin encimera (mm)	835
Ancho del producto (mm)	597
Profundidad total del producto (mm)	598
Altura del producto embalado (mm)	893
Ancho del producto embalado (mm)	640
Profundidad del producto embalado (mm)	654
Peso neto (kg)	49,5
Peso bruto (kg)	51