Haier

I-Pro Shine Series 3

XF 6C2M1PW



- ✓ Motor Inverter
- ✓ Maxi tub
- ✓ Programas Smart AI
- √ Rejillas plegables
- ✓ Media Carga
- ✓ Pantalla DotMatrix
- ✓ Avanzado programas + Flex zone
- ✓ Apertura automática
- ✓ Secado extra
- ✓ hOn App
- ✓ PartLight
- √ 16 colocaciones
- ✓ Tercera bandeja
- ✓ Silenciosa
- Garantía adicional para una mayor protección.
- ✓ Mecanismo de seguridad antidesbordamiento

Características principalesModeloXF 6C2M1PWCódigo de producto32002551Código EAN8059019076409FabricanteCandy Hoover Group S.r.l.Número de servicios16Inserciones Maxi PlatesNoIntegrable / Libre instalaciónLibre instalación

Características técnicas

Conectividad

Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®)

| App IoT | hOn |
|--|----------------------------|
| Apertura Automática de Puerta | Sí |
| Tercera bandeja | Sí |
| Cesta superior ajustable | Sí con easy-click |
| Seguridad-stop en cesto inferior | Sí |
| Sistema de Triple filtro Autolimpiante | Sí |
| Sistema de secado | Impulso en Seco |
| Rejillas Abatibles | Todas las Filas - Inferior |
| Sistema de sensor inteligente | Sí |
| Control electrónico por pulsadores | Matriz de puntos |
| Temperatura máxima para la toma de agua (°C) | 60 |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Corriente (A) | 10 |
| Tensión (V) | 220-240 |
| | |

| Programas y funciones | |
|--|--------|
| Número de programas | 10 |
| Programas Automáticos | Sí |
| Media carga | Sí |
| Indicador de final de ciclo | Sí |
| Indicador luminoso falta de sal | Sí |
| Indicador abrillantador | Sí |
| Opciones inicio diferido | 1-23 h |
| Filtro Antibacterias (ABT) | No |
| Lavar / Zona rápido perfecto de potencia | Sí |
| Protección de Agua Estándar | Sí |
| Aquaprotect | No |
| Aquastop | No |

Sí Sí

| Duración del programa [hh:mm] | 03:55 |
|-------------------------------|-------|

Estética

| Color principal | Blanco |
|-----------------------------------|--------|
| Patas ajustables desde el frontal | No |

Rendimiento y consumo Clase de eficiencia energética Clase de Ruido B Nivel ruido dB (A) re 1 pW - potencia sonora 42 Consumo de energía [100 ciclos] 76 Consumo de agua [por ciclo]

Dimensiones 850 Altura del producto (mm) Altura sin encimera (mm) 835 Ancho del producto (mm) 597 Profundidad total del producto (mm) 598 Altura del producto embalado (mm) 893 Ancho del producto embalado (mm) 640 Profundidad del producto embalado (mm) 654 Peso neto (kg) 55,2 56,7 Peso bruto (kg)