


I-Pro Shine Series 3

XF 5C4M1X



- ✓ Motor Inverter
- ✓ Maxi tub
- ✓ PartLight
- ✓ Programas Smart AI
- ✓ Rejillas plegables
- ✓ Media Carga
- ✓ Pantalla DotMatrix
- ✓ Avanzado programas + Flex zone
- ✓ Apertura automática
- ✓ H-Spray
- ✓ hOn App
- ✓ Tercera bandeja
- ✓ Sistema de seguridad antidesbordamientos
- ✓ Garantía adicional para una mayor protección.
- ✓ Mecanismo de seguridad antidesbordamiento

Características principales

Nombre del producto	XF 5C4M1X
Código de producto	32002555
Código EAN	8059019077963
Encastrable / Libre instalación	Libre instalación
Número de servicios	15
Inserciones Maxi Plates	No

Características técnicas

Conectividad	Control a distancia (WIFI)
App IoT	hOn

Apertura Automática de Puerta	Sí
Tercera bandeja	Sí
Cesta superior ajustable	Sí con easy-click
Seguridad-stop en cesto inferior	Sí
Sistema de Triple filtro Autolimpiante	Sí
Sistema de secado	Condensación
Rejillas Abatibles	Todas las Filas - Inferior
Sistema de sensor inteligente	Sí
Control electrónico por pulsadores	Matriz de puntos
Temperatura máxima para la toma de agua (°C)	60
Tipo de enchufe	Schuko
Corriente (A)	10
Tensión (V)	220-240

Programas y funciones

Número de programas	8
Programas Automáticos	Sí
Media carga	Sí
Indicador de final de ciclo	Sí
Indicador luminoso falta de sal	Sí
Indicador abrillantador	Sí
Opciones inicio diferido	1-23 h
Filtro Antibacterias (ABT)	No
Lavar / Zona rápido perfecto de potencia	No
Protección de Agua Estándar	Sí
Aquaprotect	No
Aquastop	No
bloqueo total de agua	Sí

Estética

Color principal	Acero Inox
Patas ajustables desde el frontal	No

Rendimiento y consumo

Clase de eficiencia energética	C
Clase de Ruido	C
Nivel ruido dB (A) re 1 pW - potencia sonora	44
Consumo de energía [100 ciclos]	75
Consumo de agua [por ciclo]	9,5

Dimensiones

Altura del producto	850
Altura sin encimera (mm)	835
Ancho del producto (mm)	597
Profundidad Total, puertas y tubos incluidos (mm)	598
Altura del producto embalado (mm)	893
Ancho del producto embalado (mm)	640
Profundidad del producto embalado (mm)	654
Peso neto (kg)	55,2
Peso bruto (kg)	56,75