

## I-Pro Shine Series 3

XF 5C4M1W



- ✓ Motor Inverter
- ✓ Más espacioso de lo que imaginas
- ✓ Programas Smart AI
- ✓ Rejillas plegables
- ✓ Media Carga
- ✓ Pantalla DotMatrix
- ✓ Avanzado programas + Flex zone
- ✓ Apertura automática
- ✓ Secado extra
- ✓ H-Spray
- ✓ hOn App
- ✓ PartLight
- ✓ Silenciosa
- ✓ Tercera bandeja
- ✓ Easyclick
- ✓ Sistema de seguridad antidesbordamientos
- ✓ Garantía adicional para una mayor protección.
- ✓ Mecanismo de seguridad antidesbordamiento

### Características principales

Modelo	XF 5C4M1W
Código de producto	32002558
Código EAN	8059019078496
Fabricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Número de servicios	15
Inserciones Maxi Plates	No
Integrable / Libre instalación	Libre instalación

## Características técnicas

Conectividad	Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®)
App IoT	hOn
Apertura Automática de Puerta	Sí
Tercera bandeja	Sí
Cesta superior ajustable	Sí con easy-click
Seguridad-stop en cesto inferior	Sí
Sistema de Triple filtro Autolimpiante	Sí
Sistema de secado	Condensación
Rejillas Abatibles	Todas las Filas - Inferior
Sistema de sensor inteligente	Sí
Control electrónico por pulsadores	Matriz de puntos
Temperatura máxima para la toma de agua (°C)	60
Tipo de enchufe	Schuko
Corriente (A)	10
Tensión (V)	220-240

## Programas y funciones

Número de programas	8
Programas Automáticos	Sí
Media carga	Sí
Indicador de final de ciclo	Sí
Indicador luminoso falta de sal	Sí
Indicador abrillantador	Sí
Opciones inicio diferido	1-23 h
Filtro Antibacterias (ABT)	No
Lavar / Zona rápido perfecto de potencia	No
Protección de Agua Estándar	Sí

AquaproTECT	No
Aquastop	No
Sí	Sí
Duración del programa [hh:mm]	03:59

## Estética

Color principal	Blanco
Patas ajustables desde el frontal	No

## Rendimiento y consumo

Clase de eficiencia energética	C
Clase de Ruido	C
Nivel ruido dB (A) re 1 pW - potencia sonora	44
Consumo de energía [100 ciclos]	75
Consumo de agua [por ciclo]	9,5

## Dimensiones

Altura del producto (mm)	850
Altura sin encimera (mm)	835
Ancho del producto (mm)	597
Profundidad total del producto (mm)	598
Altura del producto embalado (mm)	893
Ancho del producto embalado (mm)	640
Profundidad del producto embalado (mm)	654
Peso neto (kg)	54,35
Peso bruto (kg)	55,89