Haier

I-Pro Shine Series 5

XF 6B0M3PDA



- ✓ H-Spray
- ✓ Motor Inverter
- ✓ Clase B
- ✓ Maxi tub
- ✓ PartLight
- ✓ Pantalla DotMatrix
- ✓ Programas Smart AI
- √ Rejillas plegables
- ✓ Media Carga
- ✓ Avanzado programas + Flex zone
- ✓ Powerwash
- ✓ Apertura automática
- ✓ Ultra Seco
- √ hOn App
- √ 16 colocaciones
- ✓ Sistema de seguridad antidesbordamientos
- ✓ Ciclos avanzados y lavado Flex Zone
- ✓ Garantía adicional para una mayor protección.
- ✓ Mecanismo de seguridad antidesbordamiento

Características principales	
Modelo	XF 6B0M3PDA
Código de producto	32002564
Código EAN	8059019078823
Fabricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Número de servicios	16
Inserciones Maxi Plates	No
Integrable / Libre instalación	Libre instalación

			•
Carac	terística	as tec	nıcae
Carac		as icc	IIICaə

Conectividad	Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®)
App IoT	hOn
Apertura Automática de Puerta	Sí
Tercera bandeja	Sí
Cesta superior ajustable	Sí con easy-click
Seguridad-stop en cesto inferior	Sí
Sistema de Triple filtro Autolimpiante	Sí
Sistema de secado	Impulso en Seco
Rejillas Abatibles	Todas las Filas - Inferior
Sistema de sensor inteligente	Sí
Control electrónico por pulsadores	Matriz de puntos
Temperatura máxima para la toma de agua (°C)	60
Tipo de enchufe	Schuko
Corriente (A)	10
Tensión (V)	220-240

		•	•
Progra	ımaç v		CIONAS
	иниэ у		CIUIICS
	_		

Número de programas	10
Programas Automáticos	Sí
Media carga	Sí
Indicador de final de ciclo	Sí
Indicador luminoso falta de sal	Sí
Indicador abrillantador	Sí
Opciones inicio diferido	1-23 h
Filtro Antibacterias (ABT)	No
Lavar / Zona rápido perfecto de potencia	Sí
Protección de Agua Estándar	Sí

Aquaprotect	No
Aquastop	No
Sí	Sí
Duración del programa [hh:mm]	03:59

Antracita
No

Rendimiento y consumo	
Clase de eficiencia energética	В
Clase de Ruido	В
Nivel ruido dB (A) re 1 pW - potencia sonora	40
Consumo de energía [100 ciclos]	66
Consumo de agua [por ciclo]	9,5

Dimensiones	
Altura del producto (mm)	850
Altura sin encimera (mm)	835
Ancho del producto (mm)	597
Profundidad total del producto (mm)	598
Altura del producto embalado (mm)	893
Ancho del producto embalado (mm)	640
Profundidad del producto embalado (mm)	654
Peso neto (kg)	55,9
Peso bruto (kg)	57,44