



## H-DISH 500

HF1C3SB1FX



- ✓ Motor Eco-Power Inverter
- ✓ Programa Active Hygiene
- ✓ Tratamiento ABT
- ✓ app hOn
- ✓ Silencioso
- ✓ Ciclos automáticos
- ✓ Smart Text Display
- ✓ Sensor de suciedad
- ✓ Sensor de carga
- ✓ Rejillas plegables
- ✓ Inicio diferido
- ✓ Clase C
- ✓ Tercera bandeja
- ✓ 11 servicios
- ✓ Opción media carga
- ✓ Apertura automática de puerta
- ✓ Garantía adicional para una mayor protección

### Características principales

Modelo	HF1C3SB1FX
Código de producto	32002587
Código EAN	6925777874958
Integrable / Libre instalación	Libre instalación
Número de servicios	11
Inserciones Maxi Plates	No

### Características técnicas

Conectividad	Control a distancia (WIFI)
--------------	----------------------------

App IoT	hOn
Apertura Automática de Puerta	Sí
Tercera bandeja	Sí
Cesta superior ajustable	Sí
Seguridad-stop en cesto inferior	No
Sistema de Triple filtro Autolimpiante	No
Sistema de secado	Condensación
Rejillas Abatibles	1°+2° Filas de Atrás - Inferior
Sistema de sensor inteligente	Sí
Control electrónico por pulsadores	4 Dígitos
Bisagras	Estándar
Temperatura máxima para la toma de agua (°C)	60
Tipo de enchufe	Schuko
Corriente (A)	10
Tensión (V)	220-240

## Programas y funciones

Número de programas	8
Programas Automáticos	Sí
Media carga	Sí
Indicador de final de ciclo	Sí, con avisador
Indicador luminoso falta de sal	Sí
Indicador abrillantador	Sí
Opciones inicio diferido	1-23 h
Filtro Antibacterias (ABT)	Sí
Lavar / Zona rápido perfecto de potencia	No
Protección de Agua Estándar	Sí
Aquaprotect	No

Aquastop	No
Sí	No
Duración del programa [hh:mm]	4:35

## Estética

Color principal	Acero Inox
Patas ajustables desde el frontal	Sí

## Rendimiento y consumo

Clase de eficiencia energética	C
Clase de Ruido	B
Nivel ruido dB (A) re 1 pW - potencia sonora	43
Consumo de energía [100 ciclos]	63
Consumo de agua [por ciclo]	9

## Dimensiones

Altura del producto (mm)	846
Altura sin encimera (mm)	816
Ancho del producto (mm)	448
Profundidad Total, puertas y tubos incluidos (mm)	605
Altura del producto embalado (mm)	882
Ancho del producto embalado (mm)	510
Profundidad del producto embalado (mm)	631
Peso neto (kg)	40
Peso bruto (kg)	42