

I Pro Shine - Biovitae

XF 6B2M3BX



- ✓ Desinfección a baja temperatura
- ✓ Higiene sin rayos UV antes del ciclo
- ✓ Hasta un 93 % de bacterias* eliminadas en 2 horas.
- ✓ Programa para utensilios para bebés
- ✓ H-Spray
- ✓ Secado extra
- ✓ Motor Inverter
- ✓ Clase B
- ✓ Más espacioso de lo que imaginas
- ✓ Pantalla DotMatrix
- ✓ Programas Smart AI
- ✓ Rejillas plegables
- ✓ Media Carga
- ✓ hOn App
- ✓ Avanzado programas + Flex zone
- ✓ Silenciosa
- ✓ 16 colocaciones
- ✓ Tercera bandeja
- ✓ Crystal Protect
- ✓ Sistema de seguridad antidesbordamientos
- ✓ Easyclick
- ✓ Apertura automática
- ✓ Garantía adicional para una mayor protección.
- ✓ Mecanismo de seguridad antidesbordamiento

Características principales

Modelo	XF 6B2M3BX
Código de producto	32002689
Código EAN	8059019110677
Fabricante	Candy Hoover Group S.r.l.

Número de servicios	16
Inserciones Maxi Plates	No
Integrable / Libre instalación	Libre instalación

Características técnicas

Conectividad	Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®)
App IoT	hOn
Apertura Automática de Puerta	Sí
Tercera bandeja	Sí
Cesta superior ajustable	Sí con easy-click
Seguridad-stop en cesto inferior	Sí
Sistema de Triple filtro Autolimpiante	Sí
Sistema de secado	Condensación
Rejillas Abatibles	Todas las Filas - Inferior
Sistema de sensor inteligente	Sí
Control electrónico por pulsadores	Matriz de puntos
Temperatura máxima para la toma de agua (°C)	60
Tipo de enchufe	Schuko
Corriente (A)	10
Tensión (V)	220-240

Programas y funciones

Número de programas	10
Programas Automáticos	Sí
Media carga	Sí
Indicador de final de ciclo	Sí
Indicador luminoso falta de sal	Sí
Indicador abrillantador	Sí

Opciones inicio diferido	1-23 h
Filtro Antibacterias (ABT)	No
Lavar / Zona rápido perfecto de potencia	No
Protección de Agua Estándar	Sí
Aquaprotect	No
Aquastop	No
Sí	Sí
Duración del programa [hh:mm]	03:59

Estética

Color principal	Acero Inox
Patas ajustables desde el frontal	No

Rendimiento y consumo

Clase de eficiencia energética	B
Clase de Ruido	B
Nivel ruido dB (A) re 1 pW - potencia sonora	42
Consumo de energía [100 ciclos]	66
Consumo de agua [por ciclo]	9,5

Dimensiones

Altura del producto (mm)	850
Altura sin encimera (mm)	835
Ancho del producto (mm)	597
Profundidad total del producto (mm)	598
Altura del producto embalado (mm)	893
Ancho del producto embalado (mm)	640
Profundidad del producto embalado (mm)	654

Peso neto (kg) 55,3

Peso bruto (kg) 56,8
