

## I-Pro Shine Series 4

XI1C3TB2FB



- ✓ Clase C
- ✓ Ciclos avanzados
- ✓ Programas inteligentes de IA
- ✓ Motor inversor sin escobillas
- ✓ Aplicación hOn
- ✓ Sensor de carga
- ✓ Rápido 20'
- ✓ Tratamiento ABT
- ✓ Opción Higiene
- ✓ Extra Seco
- ✓ Tercera cesta
- ✓ Portavasos Premium
- ✓ Easyclick
- ✓ AquaStop
- ✓ Media carga
- ✓ Indicador de estado de ciclo
- ✓ Garantía adicional para una mayor protección.
- ✓ Puerta de apertura automática

### Características principales

Nombre del producto	XI1C3TB2FB
Código de producto	32901570
Código EAN	6925777874446
Encastrable / Libre instalación	Integración Total
Número de servicios	11
Inserciones Maxi Plates	No

### Características técnicas

Conectividad	Control a distancia (WIFI)
App IoT	hOn
Apertura Automática de Puerta	Sí
Tercera bandeja	Sí
Cesta superior ajustable	Sí con easy-click
Seguridad-stop en cesto inferior	No
Sistema de Triple filtro Autolimpiante	No
Sistema de secado	Condensación
Rejillas Abatibles	1°+2° Filas de Atrás - Inferior
Sistema de sensor inteligente	Sí
Control electrónico por pulsadores	Digit
Bisagras	Estándar
Temperatura máxima para la toma de agua (°C)	60
Tipo de enchufe	Schuko
Corriente (A)	10
Tensión (V)	220-240

## Programas y funciones

Número de programas	8
Programas Automáticos	Sí
Media carga	Sí
Indicador de final de ciclo	Sí, con avisador
Indicador luminoso falta de sal	Sí
Indicador abrillantador	Sí
Opciones inicio diferido	1-23 h
Filtro Antibacterias (ABT)	Sí
Lavar / Zona rápido perfecto de potencia	No
Protección de Agua Estándar	Sí

Aquaprotect	No
Aquastop	Sí
bloque total de agua	No
Duración del programa [hh:mm]	3:05

## Estética

Color panel de mandos (sólo para productos Built-In)	Negro
Patas ajustables desde el frontal	Sí

## Rendimiento y consumo

Clase de eficiencia energética	C
Clase de Ruido	B
Nivel ruido dB (A) re 1 pW - potencia sonora	43
Consumo de energía [100 ciclos]	63
Consumo de agua [por ciclo]	9

## Dimensiones

Altura del producto	816
Altura sin encimera (mm)	816
Ancho del producto (mm)	448
Profundidad Total, puertas y tubos incluidos (mm)	575
Altura del producto embalado (mm)	882
Ancho del producto embalado (mm)	510
Profundidad del producto embalado (mm)	631
Peso neto (kg)	35
Peso bruto (kg)	38