

## **H-DISH 500**

HI 4C6F0PS



- ✓ Sistema Active Hygiene Protection
- ✓ Motor Inverter Speed-Drive
- ✓ Maxi Tub
- ✓ Optimiza la carga
- ✓ Ciclo 49¹
- ✓ Inicio diferido de hasta 24h
- ✓ Clase C
- ✓ clase B
- √ Tercera bandeja
- ✓ Apertura automática de puerta
- √ Rejillas plegables
- Garantía adicional para una mayor protección
- √ Máxima seguridad
- ✓ Easy click

| Características principales    |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Modelo                         | HI 4C6F0PS                |
| Código de producto             | 32901596                  |
| Código EAN                     | 8059019052410             |
| Fabricante                     | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Número de servicios            | 14                        |
| Inserciones Maxi Plates        | No                        |
| Integrable / Libre instalación | Integrable                |

| Características técnicas |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Conectividad             | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT                  | hOn                                   |

| Apertura Automática de Puerta                | Sí               |
|----------------------------------------------|------------------|
| Tercera bandeja                              | No               |
| Cesta superior ajustable                     | Sí               |
| Seguridad-stop en cesto inferior             | Sí               |
| Sistema de Triple filtro Autolimpiante       | No               |
| Sistema de secado                            | Condensación     |
| Rejillas Abatibles                           | No Plegable      |
| Sistema de sensor inteligente                | No               |
| Control electrónico por pulsadores           | 4 Dígitos        |
| Bisagras                                     | Doble movimiento |
| Temperatura máxima para la toma de agua (°C) | 60               |
| Tipo de enchufe                              | Schuko           |
| Corriente (A)                                | 10               |
| Tensión (V)                                  | 220-240          |
|                                              |                  |

| Programas y funciones                    |        |
|------------------------------------------|--------|
| Número de programas                      | 8      |
| Programas Automáticos                    | Sí     |
| Media carga                              | Sí     |
| Indicador de final de ciclo              | Sí     |
| Indicador luminoso falta de sal          | Sí     |
| Indicador abrillantador                  | Sí     |
| Opciones inicio diferido                 | 1-23 h |
| Filtro Antibacterias (ABT)               | Sí     |
| Lavar / Zona rápido perfecto de potencia | Sí     |
| Protección de Agua Estándar              | Sí     |
| Aquaprotect                              | No     |
| Aquastop                                 | Sí     |

Sí No Duración del programa [hh:mm] 03:58 Estética Color panel de mandos (sólo para productos Silver Built-In) Sí Patas ajustables desde el frontal Rendimiento y consumo Clase de eficiencia energética Clase de Ruido C Nivel ruido dB (A) re 1 pW - potencia sonora 46 74 Consumo de energía [100 ciclos] Consumo de agua [por ciclo] 9,5 **Dimensiones** Altura del producto (mm) 818 818 Altura sin encimera (mm) Ancho del producto (mm) 597 Profundidad total del producto (mm) 555 Altura del producto embalado (mm) 873 Ancho del producto embalado (mm) 640 629 Profundidad del producto embalado (mm) 38,4 Peso neto (kg)

39,98

Peso bruto (kg)