



Rapido'

CI 5C6F1A

- ✓ Motor Inverter Speed-Drive
- ✓ Maxi TUB
- ✓ Clase C
- ✓ Soporte premium para copas y vasos.
- \checkmark Lava y seca en 35'.
- ✓ Función Snap&Wash.
- ✓ Tercer cesto para cubiertos.
- ✓ Pantalla Smart Text Display.
- ✓ Estantes plegables.
- Garantía extendida para una mayor protección
- ✓ Máxima seguridad
- ✓ Inicio diferido hasta 24
- Sistema de apertura automática Smart Door Opening.
- ✓ Función Easy Click Basket.

Características principales	
Modelo	CI 5C6F1A
Código de producto	32901694
Código EAN	8059019069661
Fabricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Número de servicios	15
Inserciones Maxi Plates	No
Integrable / Libre instalación	Integrable

Características técnicas

Conectividad

Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®)

App IoT	hOn
Apertura Automática de Puerta	Sí
Tercera bandeja	Sí
Cesta superior ajustable	Sí con easy-click
Seguridad-stop en cesto inferior	Sí
Sistema de Triple filtro Autolimpiante	No
Sistema de secado	Condensación
Rejillas Abatibles	2° Fila desde la derecha - Inferior
Sistema de sensor inteligente	No
Control electrónico por pulsadores	4 Dígitos
Bisagras	Doble movimiento
Temperatura máxima para la toma de agua (°C)	60
Tipo de enchufe	Schuko
Corriente (A)	10
Tensión (V)	220-240

Programas y funciones	
Número de programas	8
Programas Automáticos	Sí
Media carga	Sí
Indicador de final de ciclo	Sí, con avisador
Indicador luminoso falta de sal	Sí
Indicador abrillantador	Sí
Opciones inicio diferido	1-23 h
Filtro Antibacterias (ABT)	No
Lavar / Zona rápido perfecto de potencia	No
Protección de Agua Estándar	Sí
Aquaprotect	No

Aguartan	No
Aquastop	
Sí	No
Duración del programa [hh:mm]	3:57
Estética	
Color panel de mandos (sólo para productos Built-In)	Antracita
Patas ajustables desde el frontal	Sí
Rendimiento y consumo	
Clase de eficiencia energética	С
Clase de Ruido	С
Nivel ruido dB (A) re 1 pW - potencia sonora	46
Consumo de energía [100 ciclos]	75
Consumo de agua [por ciclo]	10,9
Dimensiones	
Altura del producto (mm)	818
Altura sin encimera (mm)	818
Ancho del producto (mm)	597
Profundidad total del producto (mm)	555
Altura del producto embalado (mm)	873
Ancho del producto embalado (mm)	640
Profundidad del producto embalado (mm)	629
Peso neto (kg)	37,95

39,6

Peso bruto (kg)