

CANDY

Rapido'

CI 5C6F1A



- ✓ Motor Inverter Speed-Drive
- ✓ Maxi TUB
- ✓ Clase C
- ✓ Soporte premium para copas y vasos.
- ✓ Lava y seca en 35'.
- ✓ Función Snap&Wash.
- ✓ Tercer cesto para cubiertos.
- ✓ Pantalla Smart Text Display.
- ✓ Estantes plegables.
- ✓ Máxima seguridad
- ✓ Inicio diferido hasta 24
- ✓ Sistema de apertura automática Smart Door Opening.
- ✓ Función Easy Click Basket.

Características principales

Nombre del producto	CI 5C6F1A
Código de producto	32901694
Código EAN	8059019069661
Encastrable / Libre instalación	Integración Total
Número de servicios	15
Inserciones Maxi Plates	No

Características técnicas

Conectividad	Control a distancia (WIFI)
App IoT	hOn
Apertura Automática de Puerta	Sí

Tercera bandeja	Sí
Cesta superior ajustable	Sí con easy-click
Seguridad-stop en cesto inferior	Sí
Sistema de Triple filtro Autolimpiante	No
Sistema de secado	Condensación
Rejillas Abatibles	2º Fila desde la derecha - Inferior
Sistema de sensor inteligente	No
Control electrónico por pulsadores	4 Dígitos
Bisagras	Doble movimiento
Temperatura máxima para la toma de agua (°C)	60
Tipo de enchufe	Schuko
Corriente (A)	10
Tensión (V)	220-240

Programas y funciones

Número de programas	8
Programas Automáticos	Sí
Media carga	Sí
Indicador de final de ciclo	Sí, con avisador
Indicador luminoso falta de sal	Sí
Indicador abrillantador	Sí
Opciones inicio diferido	1-23 h
Filtro Antibacterias (ABT)	No
Lavar / Zona rápido perfecto de potencia	No
Protección de Agua Estándar	Sí
Aquaprotect	No
Aquastop	No
bloqueo total de agua	No

Estética

Color panel de mandos (sólo para productos Built-In)	Antracita
Patatas ajustables desde el frontal	Sí

Rendimiento y consumo

Clase de eficiencia energética	C
Clase de Ruido	C
Nivel ruido dB (A) re 1 pW - potencia sonora	46
Consumo de energía [100 ciclos]	75
Consumo de agua [por ciclo]	10,9

Dimensiones

Altura del producto	818
Altura sin encimera (mm)	818
Ancho del producto (mm)	597
Profundidad Total, puertas y tubos incluidos (mm)	555
Altura del producto embalado (mm)	873
Ancho del producto embalado (mm)	640
Profundidad del producto embalado (mm)	629
Peso neto (kg)	37,95
Peso bruto (kg)	39,6