

CANDY



Candy Rapidò, el lavavajillas más rápido y espacioso de todos los tiempos.

CNS 4A4S3PSB

- ✓ Motor Speed-Drive Inverter
- ✓ Maxi tub
- ✓ Gran rendimiento, máxima eficiencia energética.
- ✓ Alfombrilla para copas.
- ✓ Ciclos automáticos.
- ✓ Bajo nivel de ruido.
- ✓ Puerta inteligente
- ✓ Opción Express & Hygiene+
- ✓ Inicio diferido hasta 24 horas
- ✓ Máxima seguridad

Características principales

Nombre del producto	CNS 4A4S3PSB
Código de producto	32901815
Código EAN	8059019093536
Encastrable / Libre instalación	Integración Total
Número de servicios	14
Inserciones Maxi Plates	No

Características técnicas

Conectividad	Control a distancia (WIFI)
App IoT	hOn
Apertura Automática de Puerta	Sí
Tercera bandeja	Sí

Cesta superior ajustable	Sí con easy-click
Seguridad-stop en cesto inferior	Sí
Sistema de Triple filtro Autolimpiante	No
Sistema de secado	Condensación
Rejillas Abatibles	1°+2° Filas desde la derecha - Inferior
Sistema de sensor inteligente	Sí
Control electrónico por pulsadores	6 Dígitos
Bisagras	Puerta Deslizante
Temperatura máxima para la toma de agua (°C)	60
Tipo de enchufe	Schuko
Corriente (A)	10
Tensión (V)	220-240

Programas y funciones

Número de programas	10
Programas Automáticos	Sí
Media carga	Sí
Indicador de final de ciclo	Sí, con avisador
Indicador luminoso falta de sal	Sí
Indicador abrillantador	Sí
Opciones inicio diferido	1-23 h
Filtro Antibacterias (ABT)	No
Lavar / Zona rápido perfecto de potencia	Sí
Protección de Agua Estándar	Sí
Aquaprotect	No
Aquastop	No
bloqueo total de agua	Sí
Duración del programa [hh:mm]	3:59

Estética

Color panel de mandos (sólo para productos Built-In) Antracita

Patatas ajustables desde el frontal Sí

Rendimiento y consumo

Clase de eficiencia energética A

Clase de Ruido B

Nivel ruido dB (A) re 1 pW - potencia sonora 44

Consumo de energía [100 ciclos] 54

Consumo de agua [por ciclo] 9,5

Dimensiones

Altura del producto 818

Altura sin encimera (mm) 818

Ancho del producto (mm) 597

Profundidad Total, puertas y tubos incluidos (mm) 555

Altura del producto embalado (mm) 873

Ancho del producto embalado (mm) 640

Profundidad del producto embalado (mm) 629

Peso neto (kg) 38,85

Peso bruto (kg) 40,5