



ID Series 4

H6 ID46G3YTB

- ✓ Interfaz de usuario premium
- ✓ Control a distancia
- ✓ Clasificación energética A++
- ✓ Cavity XXL

Características principales

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Nombre del producto | H6 ID46G3YTB |
| Código de producto | 33703812 |
| Código EAN | 8059019084275 |
| Tipo de horno | Multi-nivel |
| Consumo energético | Eléctrico |
| Sistema de limpieza integrado | Pirólítico + Hidrolítico |
| Volumen útil (de cavidad) - cavidad 1 | 78 |

Características técnicas

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Conectividad | Control a distancia (WIFI) |
| App IoT | hOn |
| Tipo de regulador | Electrónico |
| Rustepollos motorizado | No |
| Guías del horno | Telescópicas |

| | |
|---------|---------------------|
| Bandeja | 1 x 20mm + 1 x 40mm |
|---------|---------------------|

| | |
|----------|---|
| Rejillas | 2 |
|----------|---|

Programas y funciones

| | |
|-----------------------|----|
| Tipo de sonda térmica | No |
|-----------------------|----|

| | |
|--------------|----|
| Cierre suave | Sí |
|--------------|----|

| | |
|---------------------|----|
| Número de funciones | 20 |
|---------------------|----|

Estética

| | |
|-----------------|-------|
| Color principal | Negro |
|-----------------|-------|

| | |
|-----------------------|---------|
| Material de la puerta | Cristal |
|-----------------------|---------|

| | |
|---------------|-------|
| Color tirador | Negro |
|---------------|-------|

Rendimiento

| | |
|---|---|
| El consumo en red en modo de espera (W) | 2 |
|---|---|

| | |
|----------------------------------|---|
| El consumo en modo de espera (W) | 1 |
|----------------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|-----|
| Clase eficiencia energética | A++ |
|-----------------------------|-----|

Dimensiones

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Dimensiones del producto (mm) | 595X595X568 |
|-------------------------------|-------------|

| | |
|--|-------------|
| Tamaño del hueco necesario para la instalación | 590x560x560 |
|--|-------------|

| | |
|---------------------|-----|
| Altura del producto | 595 |
|---------------------|-----|

| | |
|--------------------|-----|
| Ancho del producto | 595 |
|--------------------|-----|

| | |
|--------------------------|-----|
| Profundidad del producto | 568 |
|--------------------------|-----|

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Altura del producto embalado (mm) | 665 |
|-----------------------------------|-----|

| | |
|----------------------------------|-----|
| Ancho del producto embalado (mm) | 620 |
|----------------------------------|-----|

| | |
|--|-----|
| Profundidad del producto embalado (mm) | 646 |
|--|-----|

| | |
|----------------|-------|
| Peso neto (kg) | 39,15 |
|----------------|-------|

Peso bruto (kg)

41,09
