



COLLECTION 3

HO6 UP5B3YTX

- ✓ Interfaz Smooth con barra LED.
- ✓ App hOn
- ✓ Clasificación energética A++
- ✓ Bandeja Air Fry
- ✓ 78l y 6 niveles de cocinado

Características principales

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Modelo | HO6 UP5B3YTX |
| Código de producto | 33703867 |
| Código EAN | 8059019085234 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Consumo energético | Eléctrico |
| capacidad cavidad (l) - cavidad 1 | 78 |
| Tipo de horno | Multi-nivel |
| Tipología segunda cavidad horno | Multi-nivel |

Características técnicas

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Sistema de limpieza integrado | Pirolítico + Hidrolítico |
| Vapor | No |
| Tecnología Vapor | Sin vapor |
| Cámara a bordo | No |

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | hOn |
| Tipo de regulador | Electrónico |
| Rustepollos motorizado | No |
| Guías del horno | Rejillas |
| Bandeja Airfry | Bandeja Air fryer |
| Bandeja | 1 x 40mm |
| Rejillas | 1 |

Programas y funciones

| | |
|-----------------------|----|
| Tipo de sonda térmica | No |
| Cierre suave | No |
| Número de funciones | 12 |

Estética

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Color principal | Acero Inox |
| Material de la puerta | Acero inoxidable y cristal |
| Color del mando | Inox |
| Color tirador | Inox |

Rendimiento

| | |
|--|-----------|
| Clase eficiencia energética | A++ |
| Consumo energético aire forzado convección (kWh) - cavidad 1 | 0,54 |
| Consumo energético convencional (kWh) - cavidad 1 | 0,99 |
| Consumo eléctrico en modo apagado | No aplica |
| Consumo eléctrico en modo Standby | No aplica |
| Consumo eléctrico en modo Standby con visualización de información | 0.8 |

| | |
|---|-----|
| Consumo eléctrico en modo en red en Standby | 2.0 |
| Tiempo en modo apagado/espera/espera con pantalla/espera en red | 20 |

Dimensiones

| | |
|--|-------------|
| Dimensiones del producto (mm) | 595X595X568 |
| Tamaño del hueco necesario para la instalación | 590x560x560 |
| Altura del producto (mm) | 595 |
| Ancho del producto (mm) | 595 |
| Profundidad total del producto (mm) | 568 |
| Altura del producto embalado (mm) | 665 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 620 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 646 |
| Peso neto (kg) | 36,1 |
| Peso bruto (kg) | 37,9 |