## Haier



## **ID Series 2**

H6 ID2P5B3YTX

- ✓ Interfaz de usuario superior
- ✓ Control a distancia
- ✓ Clasificación energética A++
- ✓ Cavidad XXL
- ✓ Función favorita

| Características principales       |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Modelo                            | H6 ID2P5B3YTX             |
| Código de producto                | 33703988                  |
| Código EAN                        | 8059019088778             |
| Fabricante                        | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Sistema de limpieza integrado     | Pirolítico + Hidrolítico  |
| capacidad cavidad (I) - cavidad 1 | 78                        |
| Tipo de horno                     | Multi-nivel               |
| Consumo energético                | Eléctrico                 |

| Características técnicas |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Cámara a bordo           | No                                    |
| Conectividad             | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT                  | hOn                                   |
| Tecnología               | No disponible                         |

| Tipo de regulador      | Electrónico |
|------------------------|-------------|
| Rustepollos motorizado | No          |
| Guías del horno        | Rejillas    |
| Bandeja                | 1 x 40mm    |
| Rejillas               | 1           |

| Programas y funciones |    |
|-----------------------|----|
| Tipo de sonda térmica | No |
| Cierre suave          | Sí |
| Número de funciones   | 12 |

| Color principal       | Acero Inox                 |
|-----------------------|----------------------------|
| Material de la puerta | Acero inoxidable y cristal |
| Color del mando       | Negro                      |
| Color tirador         | Negro                      |

Estética

| Clase eficiencia energética  | A++       |
|--|-----------|
| Consumo energético convencional (kWh) - cavidad 1                  | 0,99      |
| Consumo energético aire forzado convección (kWh)<br>- cavidad 1    | 0,54      |
| Consumo eléctrico en modo apagado                                  | No aplica |
| Consumo eléctrico en modo Standby                                  | No aplica |
| Consumo eléctrico en modo Standby con visualización de información | 0.8       |
| Consumo eléctrico en modo en red en Standby                        | 2.0       |
| Tiempo en modo apagado/espera/espera con pantalla/espera en red    | 20        |

| Dimensiones                                    |             |
|--|-------------|
| Dimensiones del producto (mm)                  | 595X595X568 |
| Tamaño del hueco necesario para la instalación | 590x560x560 |
| Altura del producto (mm)                       | 595         |
| Ancho del producto (mm)                        | 595         |
| Profundidad total del producto (mm)            | 568         |
| Altura del producto embalado (mm)              | 665         |
| Ancho del producto embalado (mm)               | 620         |
| Profundidad del producto embalado (mm)         | 646         |
| Peso neto (kg)                                 | 36,65       |
| Peso bruto (kg)                                | 38,59       |