



Idea

CHW6LBX

- √ Rejillas
- ✓ Rejillas aptas para lavavajillas
- ✓ Mandos laterales
- ✓ Zonas con diferentes dimensiones

| Características principales | |
|--|---------------------------|
| Modelo | CHW6LBX |
| Código de producto | 33801976 |
| Código EAN | 8016361966925 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Número total de zonas que se pueden utilizar al mismo tiempo | 4 |
| Tipo de estufa | Gas |

| Características técnicas | |
|--|-------------------------------------|
| Conectividad | Contenidos Smart |
| App IoT | hOn |
| Tensión (V) | 220-240 |
| Temporizador | No |
| Tipo de dispositivo de seguridad para el gas | Electromagnético para cada quemador |

Programas y funciones

| Tipo del 1er elemento calefactor | Quemador semi-rápido gas |
|----------------------------------|--------------------------|
| Tipo del 2do elemento calefactor | Quemador Auxiliar gas |
| Tipo del 3er elemento calefactor | Quemador rápido de gas |
| Tipo del 4to elemento calefactor | Rápido |

| Estética | |
|----------------------------------|--------------|
| Color principal | Acero Inox |
| Material de la superficie básica | Inox / Acero |
| Tipo de dispositivo de control | Mandos |
| Color del mando | Negro |
| Tipo de rejillas | Wire |
| Tipo de tapa | Sin |

| Rendimiento | |
|--|-----------|
| Potencia del 1er elemento calefactor (W) | 1750 |
| Potencia del 2do elemento calefactor (W) | 1000 |
| Potencia del 3er elemento calefactor (W) | 2500 |
| Potencia del 4to elemento calefactor (W) | 2500 |
| Consumo eléctrico en modo apagado | 0.5 |
| Consumo eléctrico en modo Standby | No aplica |
| Consumo eléctrico en modo Standby con visualización de información | No aplica |
| Consumo eléctrico en modo en red en Standby | No aplica |
| Tiempo en modo apagado/espera/espera con pantalla/espera en red | 20 |

| Dimensiones | |
|---|------------|
| Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm) | 560x480x35 |
| Dimensiones del producto (mm) | 595X510X8 |

| Altura del producto (mm) | 8 |
|--|-----|
| Ancho del producto (mm) | 595 |
| Profundidad total del producto (mm) | 510 |
| Altura del producto embalado (mm) | 127 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 634 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 556 |
| Peso neto (kg) | 6,8 |
| Peso bruto (kg) | 7,2 |