
Haier



I-Move Gas On Glass Series 6

HAVG7WL4HB

- ✓ Preci flame
- ✓ Quemador potente
- ✓ Rejillas de hierro fundido completas
- ✓ Diseño equilibrado

Características principales	
Modelo	HAVG7WL4HB
Código de producto	33802953
Código EAN	8059019030456
Fabricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Número total de zonas que se pueden utilizar al mismo tiempo	5
Tipo de estufa	Cristal gas

Características técnicas	
Conectividad	Ninguno
App IoT	Ninguna
Tensión (V)	220-240
Temporizador	No
Tipo de dispositivo de seguridad para el gas	Electromagnético para cada quemador

Prog	rama	s v f	unci	ones
0	, Gillie	, .	GI I GI	01100

Tipo del 1er elemento calefactor

Quemador doble corona gas

Tipo del 2do elemento calefactor	Quemador Auxiliar gas	
Tipo del 3er elemento calefactor	Quemador semirrápido de gas	
Tipo del 4to elemento calefactor	Rápido	
Tipo del 5to elemento calefactor	Quemador semi-rápido de gas	

Estética	
Color principal	Negro
Material de la superficie básica	Cristal templado
Tipo de dispositivo de control	Mandos
Color del mando	Negro
Tipo de rejillas	Hierro fundido

Rendimiento	
Potencia del 1er elemento calefactor (W)	4200
Potencia del 2do elemento calefactor (W)	1000
Potencia del 3er elemento calefactor (W)	1500
Potencia del 4to elemento calefactor (W)	2700
Potencia del 5to elemento calefactor (W)	1500
Consumo eléctrico en modo apagado	0.5
Consumo eléctrico en modo Standby	No aplica
Consumo eléctrico en modo Standby con visualización de información	No aplica
Consumo eléctrico en modo en red en Standby	No aplica
Tiempo en modo apagado/espera/espera con pantalla/espera en red	20

Dimensiones	
Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm)	480x560x42
Altura del producto (mm)	95

	Ancho del producto (mm)	745
Ancho del producto embalado (mm) Profundidad del producto embalado (mm) Peso neto (kg) 1	Profundidad total del producto (mm)	510
Profundidad del producto embalado (mm) Peso neto (kg) 1	Altura del producto embalado (mm)	127
Peso neto (kg)	Ancho del producto embalado (mm)	786
	Profundidad del producto embalado (mm)	568
Peso bruto (kg)	Peso neto (kg)	17,38
	Peso bruto (kg)	18,36