



## **Timeless**

CH63CC/4U2

- ✓ Gestión de la potencia
- ✓ Zonas con diferentes dimensiones
- ✓ Panel de mandos central

Características principales	
Modelo	CH63CC/4U2
Código de producto	33803210
Código EAN	8059019059136
Fabricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Número total de zonas que se pueden utilizar al mismo tiempo	3
Tipo de estufa	Vitrocerámica

Características técnicas	
Conectividad	Ninguno
App IoT	Ninguna
Tensión (V)	220-240
Temporizador	No

Programas y funciones		
Tipo del ler elemento calefactor	Radiante /High Light	

Tipo del 2do elemento calefactor	Radiante/High Light
Tipo del 3er elemento calefactor	Radiante/High Light

Estética	
Color principal	Negro
Material de la superficie básica	Vitrocerámica
Tipo de dispositivo de control	Controles táctiles
Tipo de rejillas	Sin
Tipo de tapa	Sin

Rendimiento	
Potencia del 1er elemento calefactor (W)	1200
Potencia del 2do elemento calefactor (W)	1800
Potencia del 3er elemento calefactor (W)	2500
Consumo eléctrico en modo apagado	No aplica
Consumo eléctrico en modo Standby	0.5
Consumo eléctrico en modo Standby con visualización de información	No aplica
Consumo eléctrico en modo en red en Standby	No aplica
Tiempo en modo apagado/espera/espera con pantalla/espera en red	20

Dimensiones	
Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm)	560x490
Altura del producto (mm)	44,8
Ancho del producto (mm)	590
Profundidad total del producto (mm)	520
Altura del producto embalado (mm)	100
Ancho del producto embalado (mm)	630

Profundidad del producto embalado (mm)	580
Peso neto (kg)	7,3
Peso bruto (kg)	8,1