CANDY



CSG6DTW

- ✓ Rejillas de hierro fundido
- ✓ Mandos de control
- ✓ Cristal templado

Características principales

Modelo	CSG6DTW
Código de producto	33803505
Código EAN	8059019092973
Fabricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Número total de zonas que se pueden utilizar al mismo tiempo	4
Tipo de estufa	Cristal gas

Características técnicas

Conectividad	Contenidos Smart
App IoT	hOn
Tensión (V)	220
Temporizador	No
Tipo de dispositivo de seguridad para el gas	Electromagnético para cada quemador

Programas y funciones

Tipo del 1er elemento calefactor	Quemador rápido gas
Tipo del 2do elemento calefactor	Quemador semi-rápido gas
Tipo del 3er elemento calefactor	Quemador Auxiliar de gas
Tipo del 4to elemento calefactor	Rápido

Estética

Color principal	Blanco
Material de la superficie básica	Cristal templado
Tipo de dispositivo de control	Mandos
Color del mando	Inox.
Tipo de rejillas	Hierro fundido

Rendimiento

Potencia del 1er elemento calefactor (W)	2700
Potencia del 2do elemento calefactor (W)	1750
Potencia del 3er elemento calefactor (W)	1000
Potencia del 4to elemento calefactor (W)	2700
Consumo eléctrico en modo apagado	0.5
Consumo eléctrico en modo Standby	No aplica
Consumo eléctrico en modo Standby con visualización de información	No aplica
Consumo eléctrico en modo en red en Standby	No aplica
Tiempo en modo apagado/espera/espera con pantalla/espera en red	20

Dimensiones

Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm)	480x560x42
Altura del producto (mm)	95
Ancho del producto (mm)	595
Profundidad total del producto (mm)	510
Altura del producto embalado (mm)	143
Ancho del producto embalado (mm)	650
Profundidad del producto embalado (mm)	570

Peso neto (kg)	11
Peso bruto (kg)	12