

CANDY

Belló

CF 5172W



- ✓ Función Humidity
- ✓ Tirador integrado
- ✓ Clase F
- ✓ Tirador integrado
- ✓ Estantes de cristal
- ✓ Botellero metálico

Características principales

Modelo	CF 5172W
Código de producto	34002432
Código EAN	8016361955035
Instalación	Libre Instalación
Categoría del producto	Combinado
Número de puertas	2 Puertas

Tecnología de refrigeración	Frost Free
Display	No

Características técnicas

Conectividad	Ninguno
App IoT	Ninguna
My Zone	no
Humidity Zone	no
Dry Zone	no
Zona Antioxidante	no
Tecnología Antibacterias ABT	no
Tecnología antibacterias T-ABT	no
Fresher Shield	no
Fresher Sensor	no
Fresher Pad	no
Fresh Box	no
Day Light	no
Instant Cool Box	no
Auto Ice Maker	no
Acceso directo a cajones	no
Generador de hielo	No
Chiller - Zona Alimentos Frescos	No
Proceso de descongelación del compartimento congelador	Automático - No Frost
Proceso de descongelación del compartimento frigorífico	Manual
Burlete	Pull
Iluminación	Led
Columna Multiflow	No

Ventilador interno del compartimento frigorífico	No
Corriente (A)	<10
Frecuencia (Hz)	50
Voltaje (V)	220-240

Display

Posición panel de control	Panel de control interno
Tipo de control	Mecánico
Vacaciones	No
Sistema Seguridad	No
Smart Cool	No
Super Enfriamiento	No
Super Congelación	No
Temperatura ajustable	Frigorífico

Estética

Color principal	Blanco
Material balconeras	Plástico transparente
Material de los estantes	Cristal
Acabado estantes	Perfil silver
Estantes para botellas	No
Tiradores	Tiradores integrados Confort
Bisagra	Montado a derechas
Puerta Reversible	No
Número total balconeras	3
Número de cajones verduleros	1
Número de cajones en el congelador	4

Rendimiento y consumo

SN	no
N	yes
ST	yes
T	no
Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h)	10,5
Clase Energética	F
Consumo energético anual	276
Clase de ruido acústico	C
Nivel de ruido dB(A)	40
Star Rating	4
Capacidad Total del Congelador	3,2
Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l)	163
Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l)	71
Capacidad Total Unidad (l)	234

Dimensiones

Altura (mm)	1760
Ancho (mm)	550
Profundidad (mm)	580
Altura del producto embalado (mm)	1828
Ancho del producto embalado (mm)	575
Profundidad del producto embalado (mm)	605
Peso bruto (kg)	57

