



Dos Puertas

CDV1S516EW

- ✓ Tecnología estática
- ✓ Control mecánico
- ✓ Clase E

Características principales

Modelo	CDV1S516EW
Código de producto	34005536
Código EAN	8059019078960
Fabricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Número de puertas	2 Puertas
Tecnología de refrigeración	Estático

Display	No
Categoría del producto	Dos puertas
Instalación	Libre Instalación

Características técnicas

Conectividad	Ninguno
App IoT	Ninguna
My Zone	no
Humidity Zone	no
Dry Zone	no
Zona Antioxidante	no
Tecnología Antibacterias ABT	no
Tecnología antibacterias T-ABT	no
Fresher Shield	no
Fresher Sensor	no
Fresher Pad	no
Fresh Box	no
Day Light	no
Instant Cool Box	no
Auto Ice Maker	no
Acceso directo a cajones	no
Generador de hielo	No
Chiller - Zona Alimentos Frescos	No
Proceso de descongelación del compartimento congelador	Manual
Proceso de descongelación del compartimento frigorífico	Automático
Burlete	Pull
Iluminación	Estándar

Columna Multiflow	No
Ventilador interno del compartimento frigorífico	No
Corriente (A)	0.7
Frecuencia (Hz)	50
Voltaje (V)	220-240

Display

Posición panel de control	Panel de control interno
Tipo de control	Mecánico
Vacaciones	No
Sistema Seguridad	No
Smart Cool	No
Super Enfriamiento	No
Super Congelación	No
Temperatura ajustable	Frigorífico

Estética

Color principal	Blanco
Material balconeras	Plástico transparente
Estantes para botellas	No
Tiradores	Tiradores integrados Confort
Bisagra	Montado a derechas
Puerta Reversible	No
Número total balconeras	4
Número de cajones verduleros	1
Número de cajones en el congelador	0
Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico	3

Rendimiento y consumo

SN	no
N	yes
ST	yes
T	no
Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h)	14
Clase Energética	E
Consumo energético anual	178
Clase de ruido acústico	C
Nivel de ruido dB(A)	40
Star Rating	4
Capacidad Total Unidad (l)	242
Capacidad Total del Congelador	2,6
Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l)	201
Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l)	42

Dimensiones

Altura (mm)	1610
Ancho (mm)	540
Profundidad (mm)	565
Altura del producto embalado (mm)	1669
Ancho del producto embalado (mm)	578
Profundidad del producto embalado (mm)	600
Peso bruto (kg)	44
Peso neto (kg)	40,5