Haier



3D 60 Series 7 Pro

HTW7620ANMG

- ✓ Haier Air Surround
- ✓ Cajones Direct Access
- ✓ Daylight
- ✓ Cajón My Zone y Humidity Zone
- ✓ Inteligencia Artificial
- ✓ Baldas de cristal Flexi
- ✓ Pantalla externa táctil

Características principales

Modelo	HTW7620ANMG
Código de producto	34005731
Código EAN	6901018091100
Fabricante	Haier Smart Home Co. Ltd.
Número de puertas	3 Puertas
Categoría del producto	Combinado
Instalación	Libre Instalación
Tecnología de refrigeración	No Frost
Display	Sí

Características técnicas

Conectividad	Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®)
App IoT	hOn
Generador de hielo	No
Chiller - Zona Alimentos Frescos	No

Proceso de descongelación del compartimento congelador	Automático - No Frost
Proceso de descongelación del compartimento frigorífico	Automático
Iluminación	Led
Ventilador interno del compartimento frigorífico	No
Corriente (A)	1.4
Frecuencia (Hz)	50
Voltaje (V)	220-240

Display

Tipo de control	Electrónico
Posición panel de control	Panel de control externo
Vacaciones	No
Sistema Seguridad	No
Smart Cool	No
Super Congelación	Sí
Temperatura ajustable	Frigorífico

Estética

Color principal	Inox
Material balconeras	Plástico transparente
Material de los estantes	Cristal
Estantes para botellas	No
Guía telescópica	No disponible
Tiradores	Tiradores integrados Confort
Bisagra	Montado a derechas
Puerta Reversible	Sí
Número total balconeras	4
Número de cajones verduleros	1
Número de cajones en el congelador	3
Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico	3+1

Rendimiento y consumo

Clase climática	SN|N|ST|T
Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h)	13
Clase Energética	A
Consumo energético anual	120
Clase de ruido acústico	B
Nivel de ruido dB(A)	35
Star Rating	4
Capacidad Total Unidad (l)	414
Capacidad Total del Congelador	10
Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l)	289
Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l)	125

Dimensiones

Profundidad del producto embalado (mm)	748
Altura del producto embalado (mm)	2144
Ancho del producto embalado (mm)	663
Altura (mm)	2050
Ancho (mm)	595
Profundidad (mm)	667
Peso bruto (kg)	120
Peso neto (kg)	112