Haier



3D 60 Series

HTR3620CNPW

- ✓ Fresh 0°C Zone
- ✓ Cajones Direct Access
- ✓ Haier Air Surround
- ✓ Clase energética C

Características principales

Modelo	HTR3620CNPW
Código de producto	34006216
Código EAN	6901018002977
Fabricante	Haier Smart Home Co. Ltd.
Número de puertas	2 Puertas
Categoría del producto	Frigorífico
Instalación	Libre Instalación
Tecnología de refrigeración	No Frost
Display	Sí

Características técnicas

Fresher Tech	Zona Fresh 0°C| Fresh Box
Easy Tech	Acceso directo a cajones
Conectividad	Contenidos Smart
App IoT	hOn

Suministro de agua	No
Generador de hielo	No
Chiller - Zona Alimentos Frescos	Sí
Proceso de descongelación del compartimento congelador	Automático - No Frost
Proceso de descongelación del compartimento frigorífico	Automático
Burlete	Pull
Iluminación	Led
Columna Multiflow	Sí
Ventilador interno del compartimento frigorífico	No
Corriente (A)	1.4
Frecuencia (Hz)	50
Voltaje (V)	220-240

Display

Tipo de control	Electrónico
Posición panel de control	Panel de control interno
Indicador puerta abierta - frigorífico	Acústico
Vacaciones	No
Sistema Seguridad	No
Super Enfriamiento	No
Super Congelación	No
Temperatura ajustable	Frigorífico

Estética

Color principal	Blanco
Material balconeras	Plástico transparente
Material de los estantes	Cristal
Acabado estantes	Perfil silver
Estantes para botellas	No
Tiradores	Tiradores integrados Confort
Bisagra	Montado a derechas

Puerta Reversible	Sí
Número de cajones verduleros	1
Número de cajones en el congelador	2
Número de cubiteras	1 blanco
Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico	3

Rendimiento y consumo

Clase climática	SN|N|ST|T
Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h)	13
Clase Energética	C
Consumo energético anual	181
Clase de ruido acústico	B
Nivel de ruido dB(A)	35
Star Rating	4
Capacidad Total Unidad (l)	414
Capacidad Total del Congelador	6
Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l)	289
Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l)	125

Dimensiones

Profundidad del producto embalado (mm)	748
Altura del producto embalado (mm)	2144
Ancho del producto embalado (mm)	663
Altura (mm)	2050
Ancho (mm)	595
Profundidad (mm)	667
Peso bruto (kg)	93
Peso neto (kg)	85