

1D 55 Series 6

HLE 172



- ✓ Botellero
- ✓ Clase F

Características principales

Modelo	HLE 172
Código de producto	34901227
Código EAN	8059019020259
Fabricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Número de puertas	Una Puerta
Tecnología de refrigeración	Estático ventilado
Display	No
Categoría del producto	Frigorífico
Instalación	Integración

Características técnicas

Conectividad	Ninguno
App IoT	Ninguna
My Zone	no

Humidity Zone	no
Dry Zone	no
Zona Antioxidante	no
Tecnología Antibacterias ABT	no
Tecnología antibacterias T-ABT	no
Fresher Shield	no
Fresher Sensor	no
Fresher Pad	no
Fresh Box	no
Day Light	no
Instant Cool Box	no
Auto Ice Maker	no
Acceso directo a cajones	no
Generador de hielo	No
Chiller - Zona Alimentos Frescos	No
Proceso de descongelación del compartimento congelador	Manual
Proceso de descongelación del compartimento frigorífico	Automático
Burlete	Pull
Iluminación	Led
Columna Multiflow	No
Ventilador interno del compartimento frigorífico	No
Corriente (A)	0.8
Frecuencia (Hz)	50
Voltaje (V)	220-240

Display

Posición panel de control

Panel de control externo

Tipo de control	Electrónico
Vacaciones	No
Sistema Seguridad	No
Smart Cool	No
Super Enfriamiento	No
Super Congelación	No
Temperatura ajustable	Frigorífico

Estética

Color principal	Blanco
Material balconeras	Plástico transparente
Material de los estantes	Cristal
Acabado estantes	Perfil metálico
Estantes para botellas	No
Tipo de Bisagra	Montaje móvil
Bisagra	Montado a derechas
Puerta Reversible	No
Número total balconeras	5
Número de cajones verduleros	1
Número de cajones en el congelador	0
Número de hueveras	1 transparente
Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico	4+2

Rendimiento y consumo

SN	no
N	yes
ST	yes
T	no

Clase Energética	F
Consumo energético anual	143
Clase de ruido acústico	C
Nivel de ruido dB(A)	39
Star Rating	No
Capacidad Total Unidad (l)	316
Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l)	316

Dimensiones

Altura (mm)	1769
Ancho (mm)	540
Profundidad (mm)	545
Altura del producto embalado (mm)	1840
Ancho del producto embalado (mm)	570
Profundidad del producto embalado (mm)	573
Peso bruto (kg)	59
Peso neto (kg)	54