

S90 Series

H65S900UX



- ✓ Control por voz con Google Assistant
- ✓ Direct LED
- ✓ Experiencia Gaming
- ✓ Bluetooth 5.1
- ✓ Dolby Audio
- ✓ Dolby Atmos
- ✓ Control por voz Far File Voice
- ✓ Pantalla sin biseles con diseño metálico.
- ✓ HDMI 2.1 + MEMC
- ✓ 4K HDR
- ✓ Gaming 120 Hz
- ✓ Sistema operativo Google TV
- ✓ Quantum Dot
- ✓ Full Array LED

Características principales

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Modelo | H65S900UX |
| Código de producto | 36200083 |
| Código EAN | 6976454831085 |
| Fabricante | Qingdao Haier Optronics Co. Ltd. |
| Tamaño de Pantalla (Pulgadas) | 65 |
| Tecnología del Panel | QLED |
| Resolución (px) | 3840*2160 |
| Resolución | 4K |

Características técnicas

| | |
|---------|---------|
| App IoT | Ninguna |
|---------|---------|

Display

| | |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de panel | Direct LED |
| Área Activa de Pantalla (pulgadas) | 64,5 |
| Tasa de refresco | 100/120Hz |
| HDR10 | Sí |
| Dolby Vision | Sí |
| Modo multi-imagen | Usuario |
| Modo Ahorro | Sí |
| MEMC | Sí |
| Gama cromática | QLED |
| Diagonal de la pantalla (cm) | 163,8 |

Smart TV

| | |
|--------------------------------|--|
| Smart TV | Google TV |
| Sistema | Google TV |
| Aplicaciones-Google Play Store | Sí |
| Aplicaciones-Google Assistant | Sí |
| Control por Voz a distancia | Control a distancia con Google Assistant |
| Chromecast | Sí |
| Modo Hotel | No |
| HBBTV | Sí (solo función) |

Sonido

| | |
|------------------------------|--|
| Sonido envolvente (simulado) | Sí |
| dbx-tv | Sí |
| Dolby Atmos | Sí |
| Vatios/canal (7% THD) | 13W*2 (THD<7%)@6ohm electrical/ 15W*2 Speaker 4 Cavity |

Conectividad

| | |
|-----------------------------|--|
| Entrada HDMI | 2 HDMI 2.1(3rd and 4th) 2 (HDMI 2.1 Compliance ALLM EAR |
| Entradas del sintonizador | 2 |
| Conector para auriculares | 1 |
| puertos USB | 2 (USB 2.0) |
| Bluetooth | 5.1 |
| WIFI | 2.4/5G .2T/2R.802.11 a/b/g/n/ac |
| Entrada compuesta | 1 |
| Entrada de audio compartida | 1(Shared with AV) |
| Ethernet LAN | 1 |

Rendimiento y consumo

| | |
|--|-----|
| Clase de eficiencia energética | F |
| Demanda de potencia en modo encendido en rango dinámico estándar (SDR) - W | 100 |
| Clase de eficiencia energética en modo High Dynamic Range (HDR) | G |
| Demanda de energía en modo encendido en modo High Dynamic Range (HDR) - W | 105 |

Dimensiones

| | |
|--|------|
| Altura del producto (mm) | 906 |
| Ancho del producto (mm) | 1448 |
| Profundidad total del producto (mm) | 295 |
| Altura del producto embalado (mm) | 1005 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 1610 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 175 |

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Soporte de pared estándar (VESA) [mm] | 200x200 |
| Peso neto (kg) | 19,7 |
| Peso neto (sin soporte) | 18,4 |
| Peso bruto (kg) | 25,85 |