

Haier

M80 Series

H75M80FUX



- ✓ Procesador potente y amplia memoria
- ✓ Google TV y mando a distancia con energía solar
- ✓ Sistema de sonido premium KEF con subwoofer 2.1
- ✓ Gaming 120 Hz DLG Accelerator: la frecuencia de refresco de 120 Hz en 2K optimiza la entrega de fotogramas para disfrutar de una experiencia de juego de nueva generación.
- ✓ Mini LED

Características principales

Modelo	H75M80FUX
Código de producto	36200128
Código EAN	6976454833300
Fabricante	Qingdao Haier Optronics Co. Ltd.
Tamaño de Pantalla (Pulgadas)	75
Tecnología del Panel	Mini-LED
Resolución (px)	3840*2160
Resolución	4K

Características técnicas

App IoT	hOn
---------	-----

Display

Tipo de panel	Mini-LED
---------------	----------

Área Activa de Pantalla (pulgadas)	74,6
Tasa de refresco	100/120Hz
HDR10	Sí
Dolby Vision	Sí
Modo multi-imagen	Usuario
Modo Ahorro	Sí
MEMC	Sí
Gama cromática	QLED
Diagonal de la pantalla (cm)	190

Smart TV

Smart TV	Google TV
Sistema	Google TV
Aplicaciones-Google Play Store	Sí
Aplicaciones-Google Assistant	Sí
Control por Voz a distancia	Control a distancia con Google Assistant
Chromecast	Sí
Modo Hotel	No
HBBTV	Sí (solo función)

Sonido

Sonido envolvente (simulado)	Sí
dbx-tv	Sí
Dolby Atmos	Sí
Vatios/canal (7% THD)	20W*2+20W (THD<7%)
Modo Multi-Audio	Usuario

Conectividad

Entrada HDMI	4HDMI2.1port3/4@4K120Hz, port3/4@4K144Hz, port1/2@4
Entradas del sintonizador	2
Conecotor para auriculares	1
puertos USB	2 (USB 2.0)
Bluetooth	5.1
WIFI	wifi5 2.4/5G .2T/2R.802.11 a/b/g/n/ac
Entrada compuesta	1
Entrada de audio compartida	1(Shared with AV)
Ethernet LAN	1

Rendimiento y consumo

Clase de eficiencia energética	D
Demanda de potencia en modo encendido en rango dinámico estándar (SDR) - W	79
Clase de eficiencia energética en modo High Dynamic Range (HDR)	F
Demanda de energía en modo encendido en modo High Dynamic Range (HDR) - W	124

Dimensiones

Altura del producto (mm)	997
Ancho del producto (mm)	1668
Profundidad total del producto (mm)	336
Altura del producto embalado (mm)	1130
Ancho del producto embalado (mm)	1850
Profundidad del producto embalado (mm)	178
Soporte de pared estándar (VESA) [mm]	600x300
Peso neto (kg)	22,2
Peso neto (sin soporte)	21,5

Peso bruto (kg)

31,2
