

M80 Series

H85M80FUX



- ✓ Procesador potente y amplia memoria
- ✓ Google TV y mando a distancia con energía solar
- ✓ Sistema de sonido premium KEF con subwoofer 2.1
- ✓ Gaming 120 Hz DLG Accelerator: la frecuencia de refresco de 120 Hz en 2K optimiza la entrega de fotogramas para disfrutar de una experiencia de juego de nueva generación.
- ✓ Mini LED

Características principales

Modelo	H85M80FUX
Código de producto	36200131
Código EAN	6976454833317
Fabricante	Qingdao Haier Optronics Co. Ltd.
Tamaño de Pantalla (Pulgadas)	85
Tecnología del Panel	Mini-LED
Resolución (px)	3840*2160
Resolución	4K

Características técnicas

App IoT	hOn
---------	-----

Display

Tipo de panel	Mini-LED
---------------	----------

Área Activa de Pantalla (pulgadas)	84,6
Tasa de refresco	100/120Hz
HDR10	Sí
Dolby Vision	Sí
Modo multi-imagen	Usuario
Modo Ahorro	Sí
MEMC	Sí
Gama cromática	QLED
Diagonal de la pantalla (cm)	215

Smart TV

Smart TV	Google TV
Sistema	Google TV
Aplicaciones-Google Play Store	Sí
Aplicaciones-Google Assistant	Sí
Control por Voz a distancia	Control a distancia con Google Assistant
Chromecast	Sí
Modo Hotel	No
HBBTV	Sí (solo función)

Sonido

Sonido envolvente (simulado)	Sí
dbx-tv	Sí
Dolby Atmos	Sí
Vatios/canal (7% THD)	13.5W*2+18W (THD<7%)@6ohm electrical/ 15W*2+20WSpeaker
Modo Multi-Audio	Usuario

Conectividad

Entrada HDMI	4(HDMI 2.1 Compliance ALLM eARC)
Entradas del sintonizador	2
Conecotor para auriculares	1
puertos USB	2 (USB 2.0)
Bluetooth	5.1
WIFI	2.4/5G .2T/2R.802.11 a/b/g/n/ac
Entrada compuesta	1
Entrada de audio compartida	1(Shared with AV)
Ethernet LAN	1

Rendimiento y consumo

Clase de eficiencia energética	E
Demanda de potencia en modo encendido en rango dinámico estándar (SDR) - W	122
Clase de eficiencia energética en modo High Dynamic Range (HDR)	G
Demanda de energía en modo encendido en modo High Dynamic Range (HDR) - W	191

Dimensiones

Altura del producto (mm)	1130
Ancho del producto (mm)	1890
Profundidad total del producto (mm)	367
Altura del producto embalado (mm)	1200
Ancho del producto embalado (mm)	2055
Profundidad del producto embalado (mm)	210
Soporte de pared estándar (VESA) [mm]	600x300
Peso neto (kg)	33,6
Peso neto (sin soporte)	32,3
Peso bruto (kg)	46,6