

# CANDY



## Décor

CVMA60N

- ✓ A-Class
- ✓ Luces LED
- ✓ 4 niveles de velocidad
- ✓ Potente motor
- ✓ Control táctil
- ✓ Apagado retrasado
- ✓ Nivel de sonoridad reducido
- ✓ Filtro de aluminio

## Características principales

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Nombre del producto | CVMA60N                   |
| Código de producto  | 36900730                  |
| Código EAN          | 8016361920828             |
| Fabricante          | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipo Instalación    | Pared                     |
| Tipología           | Décor                     |

## Características técnicas

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Conectividad                       | Ninguno   |
| Frecuencia (Hz)                    | 50/60     |
| App IoT                            | Ninguna   |
| Tipo filtro antigrasa              | Multicapa |
| Potencia total de las lámparas (W) | 3         |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Tipo de regulador          | Digital |
| Número de motores          | 1       |
| Tipo de lámparas empleadas | LED     |
| Tensión (V)                | 220-240 |

## Programas y funciones

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Boost                 | Sí |
| Número de velocidades | 4  |

## Estética

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Color              | Negro         |
| Material principal | Cristal negro |

## Rendimiento

|   |         |
|---|---------|
| Flujo de aire en función boost / intensivo (m <sup>3</sup> /h)                  | 612     |
| Flujo de aire velocidad Min/Max en uso normal.<br>Qmin/Qmax (m <sup>3</sup> /h) | 498     |
| Clase Eficiencia Energética (2010/30/EC)  | A       |
| Emisiones de potencia sonora a velocidad Boost<br>(dB)                          | 62      |
| Potencia (W)  | <1000 W |

## Dimensiones

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Altura del producto (mm)              | 900 |
| Altura del producto sin chimenea (mm) | 470 |
| Ancho del producto (mm)               | 600 |
| Profundidad total del producto (mm)   | 418 |
| Altura del producto embalado (mm)     | 510 |
| Ancho del producto embalado (mm)      | 635 |

|  |      |
|--|------|
| Profundidad del producto embalado (mm) | 545  |
| Diámetro de la salida de aire (mm)     | 150  |
| Peso neto (kg)                         | 18,8 |
| Peso bruto (kg)                        | 20,6 |