

CANDY



Candy Bake 800 Full Black

CA6 N3B3YTB

- ✓ Smart View UX
- ✓ Conectividad
- ✓ Nueva cavidad XL de 78 litros/6 niveles.

Características principales

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Nombre del producto | CA6 N3B3YTB |
| Código de producto | 33703817 |
| Código EAN | 8059019084411 |
| Tipo de horno | Multi-nivel |
| Consumo energético | Eléctrico |
| Sistema de limpieza integrado | Pirólítico + Hidrolítico |
| Volumen útil (de cavidad) - cavidad 1 | 78 |

Características técnicas

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Conectividad | Control a distancia (WIFI) |
| App IoT | hOn |
| Tipo de regulador | Mecánico con temporizador digital |
| Rustepollos motorizado | No |
| Guías del horno | Rejillas |

| | |
|---------|----------|
| Bandeja | 1 x 40mm |
|---------|----------|

| | |
|----------|---|
| Rejillas | 1 |
|----------|---|

Programas y funciones

| | |
|-----------------------|----|
| Tipo de sonda térmica | No |
|-----------------------|----|

| | |
|--------------|----|
| Cierre suave | No |
|--------------|----|

| | |
|---------------------|----|
| Número de funciones | 11 |
|---------------------|----|

Estética

| | |
|-----------------|-------|
| Color principal | Negro |
|-----------------|-------|

| | |
|-----------------------|---------|
| Material de la puerta | Crystal |
|-----------------------|---------|

| | |
|-----------------|------|
| Color del mando | Inox |
|-----------------|------|

| | |
|---------------|------|
| Color tirador | Inox |
|---------------|------|

Rendimiento

| | |
|---|---|
| El consumo en red en modo de espera (W) | 2 |
|---|---|

| | |
|----------------------------------|---|
| El consumo en modo de espera (W) | 1 |
|----------------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|-----|
| Clase eficiencia energética | A++ |
|-----------------------------|-----|

Dimensiones

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Dimensiones del producto (mm) | 595X595X568 |
|-------------------------------|-------------|

| | |
|--|-------------|
| Tamaño del hueco necesario para la instalación | 590x560x560 |
|--|-------------|

| | |
|---------------------|-----|
| Altura del producto | 595 |
|---------------------|-----|

| | |
|--------------------|-----|
| Ancho del producto | 595 |
|--------------------|-----|

| | |
|--------------------------|-----|
| Profundidad del producto | 568 |
|--------------------------|-----|

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Altura del producto embalado (mm) | 665 |
|-----------------------------------|-----|

| | |
|----------------------------------|-----|
| Ancho del producto embalado (mm) | 620 |
|----------------------------------|-----|

| | |
|--|-----|
| Profundidad del producto embalado (mm) | 646 |
|--|-----|

| | |
|----------------|-------|
| Peso neto (kg) | 35,85 |
|----------------|-------|

| | |
|-----------------|-------|
| Peso bruto (kg) | 37,79 |
|-----------------|-------|
