CANDY

## Idea

P CI27XCH63CC4U2

- ✓ Cavidad con relieve
- ✓ Paneles catalíticos

## Características principales

| | |
|---|---|
| Modelo | P CI27XCH63CC4U2 |
| Código de producto | 33900715 |
| Código EAN | 8059019067681 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Consumo energético | Eléctrico |
| capacidad cavidad (l) - cavidad 1 | 65 |
| Tipo de horno | Convección + Ventilador |

## Características técnicas

| | |
|---|---|
| Vapor | No |
| Tecnología Vapor | Sin vapor |
| Conectividad | Ninguno |
| App IoT | Ninguna |
| Tipo de regulador | Mecánico |
| Rustepollos motorizado | No |

| | |
|---|---|
| Bandeja | 1 x 40mm |
| Rejillas | 2 |

## Programas y funciones

| | |
|---|---|
| Tipo de sonda térmica | No |
| Cierre suave | No |
| Número de funciones | 5 |

## Estética

| | |
|---|---|
| Color principal | Acero Inox |
| Material de la puerta | Cristal |
| Color del mando | Inox |
| Color tirador | Inox |

## Rendimiento

| | |
|---|---|
| Clase eficiencia energética | A |
| Consumo energético aire forzado convección (kWh) - cavidad 1 | 0,78 |
| Consumo energético convencional (kWh) - cavidad 1 | 0,98 |
| Consumo eléctrico en modo apagado | No aplica |
| Consumo eléctrico en modo Standby | No aplica |
| Consumo eléctrico en modo Standby con visualización de información | No aplica |
| Consumo eléctrico en modo en red en Standby | No aplica |
| Tiempo en modo apagado/espera/espera con pantalla/espera en red | 0 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Dimensiones del producto (mm) | 595 x 595 x 568 |
| Tamaño del hueco necesario para la instalación | 585 x 560 x 560 |
| Altura del producto (mm) | 595 |
| Ancho del producto (mm) | 595 |
| Profundidad total del producto (mm) | 568 |
| Altura del producto embalado (mm) | 765 |

| | |
|---|---|
| Ancho del producto embalado (mm) | 625 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 650 |
| Peso neto (kg) | 36,36 |
| Peso bruto (kg) | 38,66 |