



## I-Pro Seeria 3

HW100-B14939

- ✓ Refresh
- ✓ A-klass
- ✓ Direct Motion mootor
- ✓ Antibakteriaalne töötlus
- ✓ 24 tunni ajaviivitus
- ✓ Automaatne kaalutuvastus
- ✓ Quick 15 programm

### PÕHIANDMED

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Toote nimi                        | HW100-B14939-S                         |
| Tootekood                         | 31019075                               |
| EAN kood                          | 6921081595954                          |
| Manufacturer                      | Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd. |
| Pesumaht (kg)                     | 10                                     |
| Maksimaalne pöörlemiskiirus (rpm) | 1400                                   |
| Sisesehitatud / eraldiseisev      | Eraldiseisev                           |
| Laadimistüüp                      | Eest                                   |

### TEHNILISED ANDMED

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| IoT rakendus    | None             |
| Mootor          | Direct Motion    |
| Trumli materjal | Roostevaba teras |
| Trumli maht     | 63               |
| Pistiku tüüp    | Schuko           |

|           |         |
|-----------|---------|
| Pinge (V) | 220-240 |
| Ühenduvus | Ei ole  |

## PROGRAMMID JA FUNKTSIOONID

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Programmide number         | 15                  |
| Viivitusega stardi valikud | Jah (kuni 24 tundi) |
| Autodose                   | Ei                  |
| Aur                        | Jah                 |

## ESTEETIKA

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Korpuse värvus          | Valge |
| Käepideme värv/materjal | Must  |

## TALITUS JA KASUTAMINE

|  |      |
|--|------|
| Energiaklass   | A    |
| Tsentrifuugimise tõhususe klass  | B    |
| Kaalutud energiatarbimine [100 tsükli, öko 40-60]                      | 51   |
| Programmi kestus Nimivõimsus   | 3:58 |
| Veetarbimine   | 50   |
| Müratase tsentrifuugimisel, energiamärgise klassifikatsioon EN 60704-3 | 67   |
| Akustilise müra emissiooniklass õhu kaudu                              | A    |

## MÕÖDUD

|   |     |
|---|-----|
| Toote kõrgus                              | 850 |
| Toote laius (mm)                          | 595 |
| Täissügavus, koos ukse ja torudega (mm)   | 672 |
| Masina sügavus mm (ilma torude ja ukseta) | 601 |
| Pakendatud toote kõrgus (mm)              | 890 |
| Pakendatud toote laius (mm)               | 650 |
| Pakendatud toote sügavus (mm)             | 695 |
| Netokaal (kg)                             | 74  |

---

## PROGRAMMID JA FUNKTSIOONID

Aquastop

no

---