

CANDY



Smart Pro

CSHW4645TWB3/1-S

- ✓ Lisasisu äpi kaudu
- ✓ Nutikas kontroll
- ✓ Lisasisu äpi kaudu
- ✓ Kiired tsüklid
- ✓ Kilo detektor
- ✓ My Statistics
- ✓ Active Motioni tehnoloogia
- ✓ Täiendavad tsüklid
- ✓ C-klass

PÕHIANDMED

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Toote nimi | CSHW4645TWB3/1-S |
| Tootekood | 31020030 |
| EAN kood | 8059019086330 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Puuvilla mahutavus pestes (kg) | 6 |
| Puuvilla mahutavus kuivatamisel (kg) | 4 |
| Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) | 1400 |
| Sisseehitatud / Eraldiseisev | Eraldiseisev |

TEHNILISED ANDMED

| | |
|---------------------|--|
| IoT rakendus | hOn |
| Ühenduvus | Täiustatud kaugjuhtimispult ja sisu (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Elektrooniline tase | 5-kohaline ekraan |
| Trumli materjal | Roostevaba teras |
| Mootor | AC |

| | |
|--------------|---------|
| Pistiku tüüp | Schuko |
| Pinge (V) | 220-240 |

PROGRAMMID JA FUNKTSIOONID

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Woolmark | Ei |
| Programmide arv | 16 |
| Viivitusega stardi valikud | Jah (kuni 24 tundi) |
| Autodose | Ei |
| Aur | Jah |

ESTEETIKA

| | |
|--------------------|-------|
| Toote põhivärv | Valge |
| Ukse värv/materjal | Must |

TALITUS JA KASUTAMINE

| | |
|--|-----|
| Tsentrifuugimise tõhususe klass | B |
| Energiatõhususe klass EElw | C |
| Energiatõhususe klass EElwd | E |
| Kaalutud energiatarbimine [100 tsükli, W] | 56 |
| Kaalutud energiatarbimine [100 tsükli, WD] | 267 |
| Eco 40-60 kestus täiskoormusega | 198 |
| Wash&Dry kestus täiskoormusega | 420 |
| Müratase tsentrifuugimisel, energiamärgise klassifikatsioon EN 60704-3 | 79 |
| Akustilise müra emissiooniklass õhu kaudu | C |
| Veetarbimine pesemisel | 40 |
| Veetarbimine W+D | 67 |

MÕÖDUD

| | |
|---|-----|
| Toote kõrgus | 890 |
| Toote laius (mm) | 600 |
| Täissügavus, koos ukse ja torudega (mm) | 450 |

| | |
|---|-----|
| Masina sügavus mm (ilma torude ja ukseta) | 400 |
| Pakendatud toote kõrgus (mm) | 890 |
| Pakendatud toote laius (mm) | 650 |
| Pakendatud toote sügavus (mm) | 480 |
| Netokaal (kg) | 60 |
| Brutokaal (kg) | 62 |