



Haier T Seeria 7

THASN276TMR5-S

- ✓ Erivalikud
- ✓ Efektiivsuse klass
- ✓ Auruga desinfitseerimise pakett
- ✓ hOn rakendusega ühendatud
- ✓ Keritava tekstiga ekraan
- ✓ AI kaalutuvastus
- ✓ Kauakestev disain
- ✓ Push&Open süsteem

PÕHIANDMED

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Toote nimi | THASN276TMR5-S |
| Tootekood | 31020211 |
| EAN kood | 8059019094380 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Pesumaht (kg) | 7 |
| Maksimaalne pöörlemiskiirus (rpm) | 1200 |
| Laadimistüüp | Pealtlaetav |

TEHNILISED ANDMED

| | |
|-----------------|--|
| IoT rakendus | hOn |
| Ühenduvus | Täiustatud kaugjuhtimispult ja sisu (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Trumli materjal | Roostevaba teras |
| Trumli avamine | Gentle Touch |
| Trumli maht | 46 |
| Mootor | Invertora BPM |

| | |
|--------------|---------------------|
| Elektroonika | Puutetundlik ekraan |
| Pistiku tüüp | Schuko |
| Pinge (V) | 220-240 |

PROGRAMMID JA FUNKTSIOONID

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Programmide number | 16 |
| Autodose | Ei |
| Aur | Jah |
| Viivitusega stardi valikud | Jah (kuni 24 tundi) |

ESTEETIKA

| | |
|----------------|-----------------|
| Korpuse värvus | Tume antratsiit |
|----------------|-----------------|

TALITUS JA KASUTAMINE

| | |
|--|------|
| Energiaklass | A |
| Tsentrifuugimise tõhususe klass | B |
| Kaalutud energiatarbimine [100 tsükli, öko 40-60] | 45 |
| Programmi kestus Nimivõimsus | 3:28 |
| Müratase tsentrifuugimisel, energiamärgise klassifikatsioon EN 60704-3 | 77 |
| Akustilise müra emissiooniklass õhu kaudu | C |
| Veetarbimine | 42 |

MÕÖDUD

| | |
|---|------|
| Toote kõrgus | 860 |
| Toote laius (mm) | 405 |
| Täissügavus, koos ukse ja torudega (mm) | 600 |
| Pakendatud toote kõrgus (mm) | 890 |
| Pakendatud toote laius (mm) | 480 |
| Pakendatud toote sügavus (mm) | 650 |
| Brutokaal (kg) | 59,5 |
| Netokaal (kg) | 58 |

