

# CANDY



## RapidÓ

ROE H9A3TE-S

- ✓ Kiired tsüklid
- ✓ Inverter-mootor
- ✓ Heat Pump Hybrid
- ✓ Täiendavad tsüklid
- ✓ EasyCase
- ✓ Viivituse algus
- ✓ Hääljuhtimine
- ✓ Maksimaalne mugavus
- ✓ Kilo detektor
- ✓ Mälufunktsioon
- ✓ Villaprogramm
- ✓ Inverter-mootor
- ✓ Juhitud kuivatamine ja sünkroonimine
- ✓ Nutikas kuivatamiskogemus

### PÕHIANDMED

Toote nimi	ROE H9A3TE-S
Tootekood	31102171
EAN kood	8059019023243
Sisseehitatud / Eraldiseisev	Eraldiseisev
Kuivati tüüp	Soojuspumba inverter
Puuvilla mahutavus (kg)	9

### TEHNILISED ANDMED

Mootor	BPM
Ühenduvus	Täiustatud kaugjuhtimispult ja sisu (Wi-Fi + BLE)
IoT rakendus	hOn

Trumli materjal	Tsingitud
Trumli maht	125
Veepaagi asend	Sisemine paak
Elektroonika	5-numbriline ekraan
Pinge (V)	220-240
Pistiku tüüp	Schuko

## PROGRAMMID JA FUNKTSIOONID

Woolmark	Jah
Viivitusega stardi valikud	Jah (kuni 24 tundi)
Tsükli lõpu indikaator	Jah
Valitav kuivusaste	Jah
Kuivatamisaja valija	Jah
Blokeeritud filtri indikaator	Jah
Täidetud paagi indikaator	Jah

## ESTEETIKA

Uks	Läbipaistev Easycase
Põhivärv	Valge
Ukse värv/materjal	Valge
Käepideme värv/materjal	Valge

## ACCESSORIES

Väljalaskevoolik	Ei
------------------	----

## TALITUS

Energiatõhususe klass - UUS (2010/30 / EÜ)	A+++
Aastane energiatarbimine	194

Müratase (dB(A) re 1 pW)	69
Kondenseerumise tõhususe klass (alates min G-st kui kuni max A-ni)	A
Energiatarbimine elektrilisel kuivatil, täiskoormus - UUS (2010/30/EL)	1,59
Energiatarbimine elektrilisel kuivatil, osaline koormus - UUS (2010/30/EL)	0,85

## MÕÕDUD

Toote laius (mm)	596
Täissügavus, koos ukse ja torudega (mm)	611
Masina sügavus mm (ilma torude ja ukseta)	585
Pakendatud toote kõrgus (mm)	890
Pakendatud toote laius (mm)	650
Pakendatud toote sügavus (mm)	620
Brutokaal (kg)	44,8
Netokaal (kg)	43,2