CANDY



## Smart Pro

CSOE C8DG-S

- ✓ Täiendav sisu rakenduse kaudu
- ✓ Täiendavad tsüklid
- ✓ Easy iron
- ✓ Kõrge ukseava
- ✓ Kilo detektor
- ✓ Viitstart
- ✓ Villa ja kašmiiri pehmus säilib
- ✓ Juhendatud kuivatamine ja sünkroonrežiim
- ✓ Snap&Dry
- ✓ Ühenduvusfunktsioonid

## PÕHIANDMED

| | |
|---|---|
| Toote nimi | CSOE C8DG-S |
| Tootekood | 31102351 |
| EAN kood | 8059019036021 |
| Tootja | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Sisseehitatud / Eraldiseisev | Eraldiseisev |
| Puuvilla mahutavus (kg) | 8 |
| Kuivati tüüp | Condenser |

## TEHNILISED ANDMED

| | |
|---|---|
| Ühenduvus | Täiustatud kaugjuhtimispult ja sisu (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| IoT rakendus | hOn |
| Trumli materjal | Tsingitud |
| Trumli maht | 125 |
| Elektroonika | Digit |
| Pistiku tüüp | Schuko |

| | |
|---|---|
| Pinge (V) | 220-240 |
| Veepaagi asend | Bottom tank |

## PROGRAMMID JA FUNKTSIOONID

| | |
|---|---|
| Blokeeritud filtri indikaator | Jah |
| Kuivatamisaja valija | Jah |
| Valitav kuivusaste | Jah |
| Tsükli lõpu indikaator | Jah |
| Täidetud paagi indikaator | Jah |
| Programmide arv | 14 |
| Viivitusega stardi valikud | Jah (kuni 24 tundi) |
| Woolmark | Jah |

## ESTEETIKA

| | |
|---|---|
| Põhivärv | Valge |
| Ukse värv/materjal | Valge |
| Uks | Klaas |
| Käepideme värv/materjal | Valge |

## ACCESSORIES

| | |
|---|---|
| Väljalaskevoolik | Ei |

## TALITUS JA KASUTAMINE

| | |
|---|---|
| Energy Efficiency Class | G |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) | 3,07 |
| Energiatarbimine elektrilisel kuivatil, täiskoormus - UUS (2010/30/EL) | 4,7 |
| Condensation Efficiency Class | D |
| Condensation Efficiency | 71 |
| Kondenseerumise tõhususe klass (alates min G-st kui kuni max A-ni) | C |
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | D |
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 69 |

| | |
|---|---|
| Programme Duration (Rated) | 165 |

## MÕÕDUD

| | |
|---|---|
| Toote kõrgus | 850 |
| Toote laius (mm) | 596 |
| Täissügavus, koos ukse ja torudega (mm) | 607 |
| Masina sügavus mm (ilma torude ja ukseta) | 585 |
| Pakendatud toote kõrgus (mm) | 890 |
| Pakendatud toote laius (mm) | 650 |
| Pakendatud toote sügavus (mm) | 620 |
| Brutokaal (kg) | 36,1 |
| Netokaal (kg) | 34,5 |