CANDY



# Candy ProDry 500

BR 9N2BX-S

- ✓ D-energiaklass
- ✓ 99,9% bakterivaba
- ✓ Madal temperatuur ja väiksem energiakulu õrnadele rõivastele
- ✓ Ühtlane kuivatustulemus parima efekti saavutamiseks
- ✓ Easy Iron Plus
- ✓ Vali endale sobiv kuivusaste
- ✓ Sinu lemmiktsükkel on vaid puudutuse kaugusel

## PÕHIANDMED

| | |
|---|---|
| Toote nimi | BR 9N2BX-S |
| Tootekood | 31103018 |
| EAN kood | 8059019114750 |
| Tootja | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Sisseehitatud / Eraldiseisev | Eraldiseisev |
| Puuvilla mahutavus (kg) | 9 |
| Kuivati tüüp | Soojuspump |

## TEHNILISED ANDMED

| | |
|---|---|
| Ühenduvus | Täiustatud kaugjuhtimispult ja sisu (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| IoT rakendus | hOn |
| Trumli materjal | Roostevaba teras |
| Trumli maht | 111 |
| Pistiku tüüp | Schuko |
| Pinge (V) | 220-240 |

| | |
|---|---|
| Veepaagi asend | Haier Water Tank |
| Mootor | AC |

## PROGRAMMID JA FUNKTSIOONID

| | |
|---|---|
| Blokeeritud filtri indikaator | Jah |
| Tsükli lõpu indikaator | Jah |
| Täidetud paagi indikaator | Jah |
| Viivitusega stardi valikud | Jah (kuni 24 tundi) |
| Trumli valgustus | Ei |

## ESTEETIKA

| | |
|---|---|
| Põhivärv | Valge |
| Ukse värv/materjal | Must |
| Tagurpidi uks | Ei |
| Värv / ääris | White |

## ACCESSORIES

| | |
|---|---|
| Väljalaskevoolik | Jah |
| Jalatsihoidja | Ei |

## TALITUS JA KASUTAMINE

| | |
|---|---|
| Energy Efficiency Class | D |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) | 1,26 |
| Energiatarbimine elektrilisel kuivatil, täiskoormus - UUS (2010/30/EL) | 2 |
| Condensation Efficiency Class | B |
| Condensation Efficiency | 88 |
| Kondenseerumise tõhususe klass (alates min G-st kui kuni max A-ni) | B |
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | B |
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 62 |
| Programme Duration (Rated) | 205 |

## MÕÕDUD

| | |
|---|---|
| Toote kõrgus | 850 |
| Toote laius (mm) | 595 |
| Täissügavus, koos ukse ja torudega (mm) | 635 |
| Masina sügavus mm (ilma torude ja ukseta) | 585 |
| Pakendatud toote kõrgus (mm) | 883 |
| Pakendatud toote laius (mm) | 650 |
| Pakendatud toote sügavus (mm) | 678 |
| Brutokaal (kg) | 48 |
| Netokaal (kg) | 45 |