

# Haier

HWDQ90B416FWB



- ✓ A klass
- ✓ AquaStop

## PÕHIANDMED

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Toote nimi                            | HWDQ90B416FWB |
| Tootekood                             | 31801012      |
| EAN kood                              | 8059019040103 |
| Sisseehitatud / Eraldiseisev          | Sisseehitatud |
| Puuvilla mahutavus pestes (kg)        | 9             |
| Puuvilla mahutavus kuivatamisel (kg)  | 5             |
| Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) | 1600          |

## TEHNILISED ANDMED

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| IoT rakendus       | None                |
| Ühenduvus          | Ei ole              |
| Elektroniline tase | Puutetundlik ekraan |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Trumli materjal | Roostevaba teras |
| Mootor          | Invertora BPM    |
| Pistiku tüüp    | Schuko           |
| Pinge (V)       | 220-240          |

## PROGRAMMID JA FUNKTSIOONID

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Woolmark                   | Ei                  |
| Quick dry                  | Ei                  |
| Programmide arv            | 15+1                |
| Viivitusega stardi valikud | Jah (kuni 24 tundi) |
| Peamine omadus             | Mix Power System +  |
| Autodose                   | Ei                  |
| Aur                        | Jah                 |

## ESTEETIKA

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Toote põhivärv     | Valge          |
| Ukse värv/materjal | Black + Smokey |

## TALITUS JA KASUTAMINE

|  |     |
|--|-----|
| Energiatõhususe klass EElw   | A   |
| Energiatõhususe klass EElwd  | D   |
| Tsentrifuugimise tõhususe klass  | B   |
| Kaalutud energiatarbimine [100 tsükli, W]                              | 49  |
| Kaalutud energiatarbimine [100 tsükli, WD]                             | 266 |
| Eco 40-60 kestus täiskoormusega  | 228 |
| Wash&Dry kestus täiskoormusega   | 550 |
| Müratase tsentrifuugimisel, energiamärgise klassifikatsioon EN 60704-3 | 76  |
| Akustilise müra emissiooniklass õhu kaudu                              | B   |

|                        |    |
|------------------------|----|
| Veetarbimine pesemisel | 46 |
|------------------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Veetarbimine W+D | 75 |
|------------------|----|

## MÕÕDUD

|        |    |
|--------|----|
| Kõrgus | 82 |
|--------|----|

|            |    |
|------------|----|
| Laius (cm) | 60 |
|------------|----|

|   |    |
|---|----|
| Täissügavus, koos ukse ja torudega (cm) | 53 |
|---|----|

|   |     |
|---|-----|
| Masina sügavus mm (ilma torude ja ukseta) | 483 |
|---|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Pakendatud toote kõrgus (mm) | 875 |
|------------------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Pakendatud toote laius (mm) | 650 |
|-----------------------------|-----|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Pakendatud toote sügavus (mm) | 570 |
|-------------------------------|-----|

|               |    |
|---------------|----|
| Netokaal (kg) | 63 |
|---------------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| Brutokaal (kg) | 65 |
|----------------|----|