

CANDY



Brava

CDPH 2D1047S

- ✓ Kiire tsükkel
- ✓ 10 inimese kolmekäigulise lõuna nõud

PÕHIANDMED

| | |
|------------------------------|---------------|
| Toote nimi | CDPH 2D1047S |
| Tootekood | 32002571 |
| EAN kood | 6925777800612 |
| Sisseehitatud / Eraldiseisev | Eraldiseisev |
| Plaadi seadete arv | 10 |
| Maxi Plates sisestused | Ei |

TEHNILISED ANDMED

| | |
|-----------|--------|
| Ühenduvus | Ei ole |
|-----------|--------|

| | |
|---|---------------------------------|
| IoT rakendus | None |
| Automaatselt avanev uks | Ei |
| Kolmas sahtel | Ei |
| Reguleeritav ülemine korv | Jah |
| Alumise korvi ohutuspeatus | Ei |
| Isepuhastuv kolmekordne filtreerimissüsteem | Ei |
| Kuivatussüsteem | Kondensaator |
| Kokkupandavad riidehoidjad | 1°+2° Rida tagant – alumine osa |
| Nutikas andurisüsteem | Ei |
| Elektrooniline juhtimine nuppude abil | Number |
| Liigendid | Standardne |
| Maksimaalne veesissevõtu temperatuur (°C) | 60 |
| Pistiku tüüp | Schuko |
| Vool (A) | 10 |
| Pinge (V) | 220-240 |

PROGRAMMID JA FUNKTSIOONID

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Programmide arv | 7 |
| Automaatsed programmid | Ei |
| Pool koormust | Ei |
| Tsükli lõpus indikaator | Jah, koos helisignaaliga |
| Soolatulede indikaator | Jah |
| Loputusvahendi märgutuli | Jah |
| Viitstardi võimalused | 1-23 tundi |
| Antibakteriaalne filter (ABT) | Ei |
| Power Wash/Perfect Rapid Zone | Ei |
| Standard Water Protection | Jah |
| Aquaprotect | Ei |

| | |
|--------------------------|------|
| Aquastop | Ei |
| Veeplokk kokku | Ei |
| Programmi kestus [hh:mm] | 4:58 |

ESTEETIKA

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Värvus keha | Moonlight Silver |
| Tagumised jalad reguleeritavad eest | Ei |

TALITUS JA KASUTAMINE

| | |
|---|----|
| Energiatõhususe klass | E |
| Müraklass | C |
| Müratase (dB (A) re 1 pW - helivõimsus) | 47 |
| Energiatarbimine [100 tsükli] | 75 |
| Veekulu [tsükli kohta] | 9 |

MÕÕDUD

| | |
|---|-----|
| Toote kõrgus | 846 |
| Kõrgus ilma töötasapinnata (mm) | 816 |
| Toote laius (mm) | 448 |
| Täissügavus, koos ukse ja torudega (mm) | 605 |
| Pakendatud toote kõrgus (mm) | 882 |
| Pakendatud toote laius (mm) | 510 |
| Pakendatud toote sügavus (mm) | 631 |
| Netokaal (kg) | 40 |
| Brutokaal (kg) | 42 |