

CANDY

Candy Rapidò

CS 6BOS3PSMA



- ✓ Speed-Drive nvertermootor
- ✓ Maxi TUB
- ✓ Premium tasside ja klaaside hoidja
- ✓ Powerwash
- ✓ Wash & Dry 35'
- ✓ B-klass
- ✓ Snap&Wash funktsioon
- ✓ Kolmas korv söögiriistadele
- ✓ Maxi-Plates tarvik
- ✓ Madal müratase
- ✓ Express & Hygiene + valikud
- ✓ Automaatsed tsüklid
- ✓ 16 nõudekomplekti
- ✓ Smart Text Display
- ✓ Emotion light
- ✓ Kokkuvolditavad restid
- ✓ Sliding Door disain
- ✓ Viitstart kuni 24h
- ✓ Smart Door Opening süsteem
- ✓ Easy Click

PÕHIANDMED

Toote nimi	CS 6BOS3PSMA
Tootekood	32901715
EAN kood	8059019070704
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Plaadi seadete arv	16
Maxi Plates sisestused	Jah
Sisseehitatud / Eraldiseisev	Täielikult integreeritud

TEHNILISED ANDMED

Ühenduvus	Täiustatud kaugjuhtimispult ja sisu (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
IoT rakendus	hOn
Automaatselt avanev uks	Jah
Kolmas sahtel	Jah
Reguleeritav ülemine korv	Jah, lihtsa klõpsuga
Alumise korvi ohutuspeatus	Jah
Isepuhastuv kolmekordne filtreerimissüsteem	Ei
Kuivatussüsteem	Kondensaator
Kokkupandavad riidehoidjad	Kõik read – alumine
Nutikas andurisüsteem	Jah
Elektrooniline juhtimine nuppude abil	6-kohaline
Liigendid	Sliding Door
Maksimaalne veesissevõtu temperatuur (°C)	60
Pistiku tüüp	Schuko
Vool (A)	10
Pinge (V)	220-240

PROGRAMMID JA FUNKTSIOONID

Programmade arv	10
Automaatsed programmid	Jah
Pool koormust	Jah
Tsükli lõpus indikaator	Jah, koos helisignaaliga
Soolatulede indikaator	Jah
Loputusvahendi märgutuli	Jah
Viitstardi võimalused	1-23 tundi
Antibakteriaalne filter (ABT)	Ei

Power Wash/Perfect Rapid Zone	Jah
Aquaprotect	Ei
Aquastop	Jah
Veeplokk kokku	Ei
Programmi kestus [hh:mm]	3:55

ESTEETIKA

Raami värv (ainult sisseehitatud toodete puhul)	Antratsiit
Tagumised jalad reguleeritavad eest	Jah

TALITUS JA KASUTAMINE

Energiatõhususe klass	B
Müraklass	B
Müratase (dB (A) re 1 pW - helivõimsus)	40
Energiatarbimine [100 tsükli]	66
Veekulu [tsükli kohta]	9,5

MÕÕDUD

Toote kõrgus	818
Kõrgus ilma töötasapinnata (mm)	818
Toote laius (mm)	597
Täissügavus, koos ukse ja torudega (mm)	555
Pakendatud toote kõrgus (mm)	896
Pakendatud toote laius (mm)	640
Pakendatud toote sügavus (mm)	676
Netokaal (kg)	38,7
Brutokaal (kg)	40,55