



I-Pro Shine Seeria 6

XS 4A4M3PB

- ✓ A-klass
- ✓ H-Spray
- ✓ Mahutavus, mis üllatab
- ✓ Dot Matrix kasutajaliides
- ✓ Nutikad AI programmid
- ✓ Kokkupandavad restid (HAIER H20 - BI)
- ✓ Half Load Pro
- ✓ Harjavaba invertermootor
- ✓ Täiustatud tsüklid ja Flex zone
- ✓ Powerwash

PÕHIANDMED

Toote nimi	XS 4A4M3PB
Tootekood	32901769
EAN kood	8059019082110
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Plaadi seadete arv	14
Maxi Plates sisestused	Ei
Sisseehitatud / Eraldiseisev	Täielikult integreeritud

TEHNILISED ANDMED

Ühenduvus	Täiustatud kaugjuhtimispult ja sisu (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
IoT rakendus	hOn
Automaatselt avanev uks	Jah
Kolmas sahtel	Jah
Reguleeritav ülemine korv	Jah, lihtsa klõpsuga
Alumise korvi ohutuspeatus	Jah

Isepuhastuv kolmekordne filtreerimissüsteem	Ei
Kuivatussüsteem	Kondensaator
Kokkupandavad riidehoidjad	Kõik read – alumine
Nutikas andurisüsteem	Jah
Elektrooniline juhtimine nuppude abil	Punktimaatriks
Liigendid	Sliding Door
Maksimaalne veesissevõtu temperatuur (°C)	60
Pistiku tüüp	Schuko
Vool (A)	10
Pinge (V)	220-240

PROGRAMMID JA FUNKTSIOONID

Programmide arv	10
Automaatsed programmid	Jah
Pool koormust	Jah
Tsükli lõpus indikaator	Jah, koos helisignaaliga
Soolatulede indikaator	Jah
Loputusvahendi märgutuli	Jah
Viitstardi võimalused	1-23 tundi
Antibakteriaalne filter (ABT)	Ei
Power Wash/Perfect Rapid Zone	Jah
Standard Water Protection	Jah
Aquaprotect	Ei
Aquastop	Ei
Veeplokk kokku	Jah
Programmi kestus [hh:mm]	03:59

ESTEETIKA

Raami värv (ainult sisseehitatud toodete puhul)	White
Tagumised jalad reguleeritavad eest	Jah

TALITUS JA KASUTAMINE

Energiatõhususe klass	A
Müraklass	B
Müratase (dB (A) re 1 pW - helivõimsus)	44
Energiatarbimine [100 tsükli kohta]	54
Veekulu [tsükli kohta]	9,5

MÕÖDUD

Toote kõrgus	818
Kõrgus ilma töötasapinnata (mm)	818
Toote laius (mm)	597
Täissügavus, koos ukse ja torudega (mm)	555
Pakendatud toote kõrgus (mm)	873
Pakendatud toote laius (mm)	640
Pakendatud toote sügavus (mm)	629
Netokaal (kg)	41,05
Brutokaal (kg)	42,63