CANDY



## Idea induktsioon

CI642CBB/1

- ✓ Võimendi funktsioon
- ✓ Power Management
- ✓ Keskjuhtimise kasutajaliides

## PÕHIANDMED

| | |
|---|---|
| Toote nimi | CI642CBB/1 |
| Tootekood | 33803265 |
| EAN kood | 8059019067780 |
| Tootja | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Keedualade arv | 4 |
| Pliidiplaadi tüüp | Induktsioon |

## TEHNILISED ANDMED

| | |
|---|---|
| Ühenduvus | Nutikas sisu |
| IoT rakendus | hOn |
| Pinge (V) | 220-240 |
| Taimer | Jah |

## PROGRAMMID JA FUNKTSIOONID

| | |
|---|---|
| 1. kütteelemendi tüüp | Induktsioon |

| | |
|---|---|
| 2. kütteelemendi tüüp | Induction |
| 3. kütteelemendi tüüp | Induktsioon |
| 4. kütteelemendi tüüp | Induktsioon |

## ESTEETIKA

| | |
|---|---|
| Toote põhivärvus | Must |
| Põhiline pinnamaterjal | Vetrokeraamiline |
| Juhtimisseadmete tüüp | Puutejuhtimisseadmed |
| Võrkude tüüp | Ilma |
| Kaane tüüp | Ilma |

## TALITUS

| | |
|---|---|
| Esimese kütteelemendi võimsus (W) | 2000(3000) |
| Teise kütteelemendi võimsus (W) | 1200(1500) |
| Kolmanda kütteelemendi võimsus (W) | 1800(2100) |
| Neljanda kütteelemendi võimsus (W) | 1200(1500) |
| Power consumption Off mode | 0.5 |
| Power consumption Standby mode | Not applicable |
| Power consumption Standby mode with info display | Not applicable |
| Power consumption Networked Standby | Not applicable |
| Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby | 20 |

## MÕÕDUD

| | |
|---|---|
| Paigaldamiseks vajaliku niši suurus (mm) | 560x490x56 |
| Toote kõrgus | 60 |
| Toote laius (mm) | 590 |
| Täissügavus, koos ukse ja torudega (mm) | 520 |
| Pakendatud toote kõrgus (mm) | 115 |
| Pakendatud toote laius (mm) | 690 |
| Pakendatud toote sügavus (mm) | 645 |
| Netokaal (kg) | 8 |

| | |
|---|---|
| Brutokaal (kg) | 9,8 |